

**HOLITY.COM**

## CO2-Feuerlöscher auf Rädern 20 kg h753\_10

Kohlendioxid-CO2-Löcher 20 kg auf Rädern. EN 1866 zugelassen. Brandklasse: 233B.

Der Kohlendioxid-CO2-Löcher ist für kleine Brände geeignet. Er hat ein Gewicht von 20 kg und ist für die Brandklasse B geeignet, für Brände, die durch Flüssigkeiten oder verflüssigbare Feststoffe verursacht werden. Die Löschwirkung des fahrbaren CO2-Löschers erfolgt durch Ersticken, Reduzierung des Sauerstoffanteils und durch Kühlung. Der Tank besteht aus 34 CrM04 Stahl und ist konform mit der EU-Richtlinie 2014/68/EU. Metallkugelgestrahlt und mit Epoxid-Pulverbeschichtung RAL 3000 behandelt. Zu den Bestandteilen des Feuerlöschers gehören ein Messingventil mit vorhersehbarer Berstscheibe; ein Rahmen, der mit starken Gummis ausgestattet ist; A.P-Gummiausgabeschlauch, mit einem hebelbetätigten Absperrventil und Düsenkonus. Das Löschmittel, das in dem Feuerlöscher enthalten ist, ist Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Dieses Modell hat einen Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis + 60 °C.

Technische Eigenschaften:

- Brandklassen: 233B
- Gewicht: 20 kg
- Typologie: auf Rädern
- Löschmittel: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Gesamtgewicht: 62 kg
- Durchmesser: 300 mm
- Höhe: 1100 mm
- Stahlzylinder 34 CrM04 mit Einzelprüfung bei 250 Bar
- Strahlen mit Metallkugelstrahlen
- Epoxid-Pulverbeschichtung RAL 3000
- Starker gummierter Rahmen
- Messingventil
- Sicherheitsscheibe mit Sollbruchstelle
- Gummi-Dosierhülse
- Absperrventil mit Hebel
- Dosierkonus
- Das Produkt ist nach EN 1866 zugelassen
- Konform mit der EU-Richtlinie 2014/68/EU

\*Bilder sind rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** CO<sub>2</sub>
- **Vorteile Feuerlöscher** auf Rädern



HOLITY.COM



HOLITY.COM

CO2-Feuerlöscher auf Rädern  
20 kg h753\_10

Agente estinguente: Co2