



Nicht-magnetischer CO2-Löscher 2 kg h753_20

Tragbarer Feuerlöscher 2 kg mit Kohlendioxid (CO₂), nicht-magnetisch. Brandklasse: 34B.

Amagnetischer Kohlendioxid-Löscher von 2 kg. Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C, gebaut nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), geprüft MED 2014/90/EU, zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.

Technische Merkmale:

- Brandklasse: 34B (brennbare Flüssigkeiten)
- Löschmittel: 99,99% Kohlendioxid (CO₂)
- Abmessungen: Ø 117 x H. 505 mm
- Betriebstemperatur: -30 °C +60 °C
- Nennlast: 2 kg
- Gesamtgewicht: 5,1 kg
- Entladezeit: 8,1 Sekunden
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung AA6061

- Außen Pulverbeschichtung
- Farbe: Rot RAL 3000
- Magnetisches Ventil M. 25x2 mit Hebeln aus rostfreiem Stahl
- Löschgerät aus Komponenten mit geringer magnetischer Leitfähigkeit
- Verwendbar an spannungsführenden elektrischen Geräten bis zu 1000V, in einem Mindestabstand von 1 m
- Das Produkt ist CE-geprüft PED 2014/68/EU - MED 2014/90/EU - UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)

*Die Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel CO2**

Nicht-magnetischer CO2-Löscher 2 kg h753_20



MODALITA' DI UTILIZZO

- 1) RIMUOVERE LA SPINA DI SICUREZZA
- 2) IMPUGNARE IL CONO DIFFUSORE
- 3) PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO
- 4) DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

Nicht-magnetischer CO2-Löscher 2 kg h753_20

Agente estinguente: Co2

