

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Plattform 3x3 m mit schwimmenden Modulen h759\_03

Schwimmende Module aus hochdichtem Polyethylen (HDPE). Erhältlich in verschiedenen Farben. Gesamtabmessungen: 3 x 3 m

Plattform strukturiert mit schwimmenden Modulen, hergestelltaus hochdichtem Polyethylen (HDPE). Die Struktur, die 3 x 3 Meter misst, umfasst eine Edelstahlleiter und 2 Verankerungssätze/Schienen aus Edelstahl. Leicht auf- und abbaubar, hat es eine hohe Auftriebskapazität, nämlich 350 kg/qm. Dank der einzelnen Blöcke ist es möglich, schwimmende Strukturen in verschiedenen Formen zusammenzustellen. Das Baumaterial garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen viele Faktoren: Meerwasser, Salz, Verwitterung, Säuren, UV-Strahlen und zufällige Stöße. Im Falle eines zufälligen Bruchs eines schwimmenden Moduls sind die Stabilität und der Auftrieb der hergestellten Plattform nie gefährdet. Darüber hinaus verfügt dieses Produkt über eine TÜV-Zertifizierung mit maximalem Auftrieb und ist für Installationen im offenen Meer, in Küstengewässern und Flüssen bis zu 150 cm Wellenhöhe (je nach Verankerung) getestet. Die Schwimmkörper werden mittels spezieller verriegelnder Polyethylenverbinder miteinander verbunden. Die Oberfläche ist rutschfest und es gibt keine Ecken oder scharfen Kanten. Verankerung am Meeresboden. Die modulare Plattform ist das perfekte, vielseitige System zur Schaffung von schwimmenden Freizeitbereichen, Liegeflächen, vom Ufer abgehenden Stegen, Arbeitsplattformen.

## Technische Eigenschaften:

- Abmessungen der Plattform: 3 x 3 m
- Zusammengesetzt aus schwimmenden Modulen
- Eignet sich für mehrere Verwendungszwecke
- Modulmaterial: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- 100% recycelbar
- 1 Edelstahlleiter
- 2 Ankerbefestigungs-Kits/Ösen
- schneller Auf- und Abbau
- Schwimmfähigkeit: 350 kg pro m² einlagig
- Beständig von -55° bis +75° ohne Verformung oder Veränderung
- Beständig gegen Salz, Meerwasser, UV-Strahlen, Säuren
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Elastizität bei zufälligen Stößen
- Fehlen von Ecken
- Geringe Wartung
- TUV-zertifizierte maximale Schwimmfähigkeit
- Erhältlich in verschiedenen Farben

\*Sie können das Produkt nach vorherigem Angebot in verschiedenen Größen bestellen.

\*Abbildung rein indikativ.

## **INFORMATIONEN**



Plattform 3x3 m mit schwimmenden Modulen h759\_03



