



Chirurgische Absaugpumpe mit 2 x 5-Liter-Behältern und Fußpedal h765_05

Professionelle chirurgische Absaugpumpe mit 2 x 5-Liter-Behältern. Ausgestattet mit Fußschalter. Stromversorgung: 230 V - 50 Hz.

Professionelle chirurgische Absaugpumpe für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Zahnarzt- und gynäkologischen Praxen. Dieses Instrument umfasst 2 autoklavierbare 5-Liter-Behälter mit Überlaufventil, autoklavierbarem Silikonschlauch, Fußschalter, antibakteriellem und hydrophobem Filter und 220-ml-Sicherheitsbehälter. Robuste und leicht zu transportierende Konstruktion. Ausgestattet mit einem Motor mit trockener Kolbenpumpe. Dieses Produkt wird vollständig in Italien hergestellt.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: 46 x 85 x 42 cm
- Motor: Trockene Kolbenpumpe
- Stromversorgung: 230 V - 50 Hz
- Luftdurchsatz: 90 l/min
- Geräuschpegel: 46,4 dB
- Leistung: 385 W
- Absicherung: 1 x F 4 A 250 V
- ISO 10079-1 Klassifizierung: Hochvakuum/hoher Durchfluss
- Hergestellt in Italien
- Ideal für den Dauereinsatz

Inklusive Zubehör:

- 2 x 5lt autoklavierbare Gefäße mit Überlaufventil
- Autoklavierbare Silikonschläuche 8 x 14
- Antibakterieller und hydrophober Filter
- Fußschalter
- Sicherheitsbehälter 220 ml

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Typologie** mit Wagen
- **Leistung** 385 W
- **Luftstrom** 90 lt/min

Chirurgische Absaugpumpe mit 2 x 5-Liter-Behältern und Fußpedal h765_0

Chirurgische Absaugpumpe mit 2 x 5-Liter-Behältern und Fußpedal h765_05

Typologie: mit Wagen

Leistung: 385 W

Luftstrom: 90 lt/min

