Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Wandmontierter Pool-Lifter h791_12

Schwimmbadlifter mit Wandbefestigung. Abstiegszeit - Aufstieg im Wasser mit Last: 20 Sek.

Liftsystem mit Auslegerstruktur zur Verankerung an Umfassungsmauern oder tragenden Wänden. Die Verankerung muss immer an tragenden Steinwänden oder an Wänden mit einer Dicke von mehr als 25 cm mit Hilfe von Dübeln oder einer Sicherheitsgegenplatte erfolgen. Besonders geeignet für Hallenbäder in Heilbädern oder erhöhte Therapiebecken in Mauerwerk, Whirlpools und Schlammtherapie. Das Modell wird komplett mit Sitz und Wagen mit 4 Rädern, verstellbaren Armlehnen, 2-Punkt-Gurt und einziehbarer Beinstütze geliefert. Die bewegliche Druckknopftafel ermöglicht es dem Benutzer, die Bewegungen beim Ein- und Ausstieg aus dem Wasser einzustellen. Rahmen aus rostfreiem Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Medizinisches Gerät - Klasse 1 (EU 2017/745-konform).

Technische Merkmale:

- Aus rostfreiem Stahl (wasserberührte Teile)
- Verzinkt und pulverbeschichtet
- Sitz
- Wagen mit 4 Rädern
- Verstellbare Armlehnen
- Einklappbare Beinstützen
- 2-Punkt-Gurt
- Mobile Handsteuerung mit Spiralkabel
- 160° drehbar
- Notfall-Knopf
- Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
- Durchschnittliche Autonomie: 50 Zyklen

- Maximaler Hub: 1365 mm
- Abstiegszeit - Aufstieg aus dem Wasser mit Last: 20 Sek.
- Batterie: 24 V
- Gewicht der Struktur: 50 kg
- Fixierungsplatte
- Entspricht der EU-Verordnung 2017/745 (Medizinprodukt - Klasse 1)

*Die Abbildungen sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 140 Kg

Wandmontierter Pool-Lifter h791_12





Wandmontierter Pool-Lifter h791_12

Tragfähigkeit: 140 Kg