



Frontschiebeleiter für Friedhof h808_09

Frontschiebeleiter für Bibliotheken und Friedhöfe. Mit spurlosen Gummirädern. Tragfähigkeit: 150 kg. Erhältlich in Ausführungen mit 6 bis 12 Stufen.

Frontschiebeleiter ideal für den Einsatz auf Friedhöfen, in Lagern und Industriehallen. Vorbereitet zum Schieben auf einer speziellen Aluminiumschiene (nicht im Lieferumfang enthalten), mit Hilfe eines Wagens, der es ermöglicht, die Neigung nach Bedarf einzustellen (Wagen nicht im Lieferumfang enthalten, siehe optional). Die Struktur besteht aus eloxierten Aluminiumholmen und rutschfesten Aluminiumstufen und -sprossen. An der Basis ist die Leiter mit spurlosen Gummirädern ausgestattet, die eine sanfte und leise Bewegung ermöglichen. Die Bewegung findet nur in der Ruheposition statt.

Erhältliche Modelle:

6 Stufen - Arbeitshöhe: 316 cm. Gewicht: 8,8 kg.

7 Stufen - Arbeitshöhe: 342 cm. Gewicht: 9,6 kg.

8 Stufen - Arbeitshöhe: 368 cm. Gewicht: 10,4 kg.

9 Stufen - Arbeitshöhe: 394 cm. Gewicht: 11,2 kg.

10 Stufen - Arbeitshöhe: 421 cm. Gewicht: 12 kg.

11 Stufen - Arbeitshöhe: 447 cm. Gewicht: 12,8 kg.

12 Stufen - Arbeitshöhe: 473 cm. Gewicht: 13,6 kg.

Technische Merkmale:

- Tragfähigkeit: 150 kg
- Stützen aus eloxiertem Aluminium
- Stufen und Sprossen aus rutschfestem Aluminium
- Abmessungen der Stützen: 65 x 30 mm
- Abmessungen der Stufen: 95 x 23 mm
- Abmessungen der Sprossen: 35 x 24 mm
- Ø100 mm spurlose Gummiräder
- Breite oben: 440 mm
- Sicherheitsnorm: D. Lgs. Nr. 81/2008
- Optional: Wagen komplett mit Gelenk, geeignet für gerade Strecke

Bitte beachten:

- Die Schiene ist nicht enthalten. Fordern Sie ein konkretes Angebot auf Basis der Regallänge an

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** zum Anlegen
- **Gestell** fest

Frontschiebeleiter für Friedhof h808_09



HOLITY.COM



Grado*	A	B	C	D	E	F	G	I
86	1580	2190	2300	510° 638**	870	320	3160	1730 - 2050
87	1640	2420	2580	510° 650**	950	320	3420	2010 - 2330
88	2100	2580	2890	510° 670**	1030	320	3680	2290 - 2510
89	2360	2840	3140	510° 690**	1110	320	3940	2570 - 2890
90	2620	3210	3420	510° 710**	1190	320	4210	2850 - 3170
91	2880	3470	3790	510° 730**	1270	320	4470	3130 - 3450
92	3150	3730	3990	510° 750**	1350	320	4730	3410 - 3730

HOLITY.COM

Frontschiebeleiter für Friedhof h808_09

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: da appoggio

Gestell: fissa