Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Wasserbrunnen h811_01

Wandbrunnen mit manuellem Knopf. Modell ohne Kühlung. Kapazität: 30 l/h. Abmessungen: L.36 x T. 36 x h.52.5 cm.

Wasserbrunnen besonders geeignet für die Installation in Schulen, Flughäfen, Universitäten. Sein wandmontiertes Design ermöglicht die Anpassung an verschiedene Benutzerhöhen. Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 304 hergestellt und dank der besonderen Beschichtung mit Anti-Vandalismus-Finish in der Lage, einen größeren hygienischen Schutz zu garantieren, ist er dank der Trennung des manuellen Knopfes vom Wasserauslasshahn einfach und bequem zu bedienen. Außerdem lässt sich die Höhe des Wasserauslaufs über ein Präzisionsventil einstellen.

Technische Merkmale:

- Modell ohne Kühlung
- Elektrischer Verbrauch: 200 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 0,9 A
- Wasseraustrittsgeschwindigkeit: 60 l/h
- Ökologisches Kältemittelgas (FCKW-frei): R-134a
- Gewicht. 23 kg
- Material: Edelstahl AISI 304
- Wandmontage
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich
- Abmessungen: L.36 x T. 36 x H.52,5 cm
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Erfüllt die Norm 98/83/EG

Optional:

- Aktivkohlefilter für die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zu erwerben, siehe Sonderzubehör)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten

INFORMATIONEN

- **Installation** Wandmontage
- **Bedienung** mit Schalter
- **Wasser** Zimmertemperatur
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserbrunnen h811_01



Wasserbrunnen h811_01

Installation: a parete