Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit Fußpedalöffnung h811_06

Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit fußbetätigtem Wasserhahn. Kapazität: 35 l/h. Abmessungen: L.36 x T.36 x H.103 cm.

Wasserbrunnen geeignet für öffentliche Umgebungen und Bereiche wie Wartezimmer, Schulen, Einkaufszentren. Entwickelt, um maximale Hygiene bei der Verwendung zu gewährleisten, dank der kontrollierten Öffnung des Wasserhahns, die jeden

Kontakt der Hände mit den Oberflächen verhindert. Der Auslaufhahn bietet die Möglichkeit, die Höhe des Wasserauslaufs über ein Ventil einzustellen. Auch die Wassertemperatur kann über einen Thermostat eingestellt werden. Die Struktur ist komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt, um eine optimale Festigkeit und Widerstandsfähigkeit zu garantieren.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 400 W
- Elektrischer Verbrauch: 200 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 0,9 A
- Kühlleistung (T. Umgebung: 30ºC, T. Eingang: 27ºC, T. Ausgang: 17ºC): 35 lt/h
- Kaltwasserauslassgeschwindigkeit: 60 lt/h
- Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C
- Ökologisches Kältemittel (FCKW-frei): R-134a
- Abmessungen: L.36 x T.36 x H.103 cm
- Gewicht. 26 kg
- Brunnenhahn mit Fußpedal
- Material: Rostfreier Stahl AISI 304
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Erfüllt die Norm 98/83/EG

Optional:

- Aktivkohlefilter für die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zum Kauf, siehe optional)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Pedal
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit Fußpedalöffnung h811_06

Wasserbrunnen mit Kühlsystem mit Fußpedalöffnung h811_06

Installation: autoportante