



Brunnen mit gekühltem Wasser für Menschen mit Behinderungen h811_10

Trinkbrunnen mit Doppelbecken. Öffnung per Druckknopf. Kapazität: 35 l/h.

Trinkbrunnen auch für Menschen mit Behinderungen geeignet. Besonders geeignet für die Installation an öffentlichen Orten wie Universitäten, Parks, Einkaufszentren. Er besteht aus einer Struktur aus Edelstahl und ist auf einer Seite mit einer zusätzlichen Becken ausgestattet. Beide Becken sind mit einem Auslaufhahn ausgestattet. Das Becken auf der Säule ist mit einem Trinkhahn ausgestattet, der mit einem manuellen Druckknopf geöffnet werden kann. Das zusätzliche Becken für Menschen mit Behinderungen ermöglicht die Betätigung des Kaltwasserstrahls mittels eines Näherungssensors. Die Höhe des Wasserstrahls, der aus dem Wasserhahn kommt, kann mittels eines Ventils eingestellt werden, und die Wassertemperatur kann mittels eines Thermostats geregelt werden.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 400 W

- Elektrischer Verbrauch: 200 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 0,9 A
- Kühlleistung (T. Umgebung: 30°C, T. Eingang: 27°C, T. Ausgang: 17°C): 35 lt/h
- Kaltwasserauslassgeschwindigkeit: 60 lt/h
- Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C
- Ökologisches Kältemittel (FCKW-frei): R-134a
- Abmessungen: L.36 x B.36 x H.103 cm
- Gewicht. 26 kg
- Zusätzliches Seitenwaschbecken für Menschen mit Behinderungen
- Düsen mit Druckknopf am Waschbecken auf der Säule
- Mit Näherungssensor gesteuerter Wasserstrahl für kaltes Wasser
- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Erfüllt die Norm 98/83/EG

Optional:

- Aktivkohlefilter für die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zum Kauf, siehe optional)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.


INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Schalter, mit Sensor
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Brunnen mit gekühltem Wasser für Menschen mit Behinderungen h811_10



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Brunnen mit gekühltem Wasser für Menschen mit Behinderungen h811_10

Installation: autoportante