



Wasserspender-Brunnen h811_13

Wasserbrunne mit Kühlsystem für öffentliche Bereiche mit Schwanenhalshahn. Kapazität: 50 l/h. Material: Edelstahl.

Gekühlter Trinkbrunnen für öffentliche Plätze, ideal für öffentliche Bereiche, Warteräume, Schulen und Einkaufszentren.

Bestehend aus einer Edelstahlstruktur, die besonders haltbar und für eine lange Lebensdauer geeignet ist. Die Oberseite hat eine geräumige, ebene Fläche, die ein bequemes Abstellen der Behälter ermöglicht. Ausgestattet mit einem Schwanenhals-Brunnen, der per Druckknopf für kaltes Wasser bedient wird und dank seiner größeren Höhe das Befüllen von Flaschen erleichtert. Die Wassertemperatur lässt sich mit einem Thermostat leicht einstellen. Erfordert Wasseranschluss, Abfluss und Stromanschluss.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 600 W
- Elektrischer Verbrauch: 230 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 1,1 A
- Kühlleistung: 50 l/h
- Kaltwasseraustrittsgeschwindigkeit: 360 lt/h
- Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C
- Ökologisches Kältemittelgas (FCKW-frei): R-134a
- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: B.35 x T.35 x H.139 cm
- Gewicht: 31 kg
- Schwanenhalsarmatur mit Druckknopf für kaltes Wasser
- Kaltwasserspender
- Material: Rostfreier Stahl AISI 304
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Erfüllt die Norm 98/83/EG

Optional:

- Aktivkohlefilter für die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zum Kauf, siehe Optional)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Schalter
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserspender-Brunnen h811_13



HOLITY.COM

Wasserspender-Brunnen h811_13

Installation: autoportante