



HOLITY.COM

**Wasserbrunnen mit gekühltem Wasser und Flaschenfüller
h811_16**

Kühlwasserspender mit Flaschenfüllvorrichtung. Betrieb durch automatischen Sensor. Kapazität: 50 l/h.

Kühlwasserbrunnen mit integriertem Flaschenfüller, perfekt für die Aufstellung in öffentlichen Parks, Schulen und Büros. Er ermöglicht es, alle Arten von Flaschen mit gekühltem Wasser zu füllen, dank eines speziellen Bodens und eines automatischen Sensors mit Beleuchtung, der die Anwesenheit der Flasche erkennt, indem er den Spender aktiviert und ihn nach einigen Sekunden automatisch ausschaltet, um Wasserverschwendung oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bestehend aus einem Edelstahlrahmen mit Anti-Vandalismus-Finish und ausgestattet mit einem Thermostat zur Regulierung der Wassertemperatur.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 600 W
- Elektrischer Verbrauch: 230 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 1,1 A
- Kühlleistung: 50 l/h
- Kaltwasserauslaufgeschwindigkeit: 360 l/h
- Speichertank: 7,5 l
- Kaltwasseraustrittstemperatur (einstellbar mit Thermostat): 4-11°C
- Ökologisches Kältemittel (FCKW-frei): R-290
- Abmessungen: B.35 x T.35 x H.150,3 cm
- Gewicht: 37 kg
- Abstellfläche für die Befüllung von jeweils einer Flasche
- Automatischer Sensor mit Beleuchtung
- Material: Rostfreier Stahl AISI 304
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich
- Zeitgesteuerter Wasserauslass
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Entspricht der Norm 98/83/EG

Optional:

- Kunststofffilter (Kunststoffgehäuse + Innenfilter). Kunststoffgehäuse und C-115-Patrone. Maximaler Betriebsdruck 8 kg/cm³. Wasseranschluss ½ Zoll

Anmerkung:

- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zum Kauf, siehe Optional)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Sensor
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserbrunnen mit gekühltem Wasser und Flaschenfüller h811_16



Wasserbrunnen mit gekühltem Wasser und Flaschenfüller h811_16

Installation: autoportante