



Mini-Zentrifuge für Notfalllaboratorien h851_02

Mini-Laborzentrifuge mit max. 8 x 15 ml Fassungsvermögen. Max. RCF: 6.153.

Eine Laborzentrifuge mit schlagfestem Kunststoffgehäuse und -deckel, die dank ihrer maximalen relativen Zentrifugalkraft von 6.153 RCF für den Einsatz in Notfalllabors konzipiert wurde, wo jede Minute zählt. Ihre hohe Geschwindigkeit verkürzt die Zentrifugationszeit, so dass innerhalb von Minuten ein plättchenarmes Blutplasma zur Verfügung steht und analysiert werden kann. Standardmäßig mit einem 8-fachen Winkelrotor ausgestattet, für Röhrcchen bis zu einem Volumen von 15 ml (Röhrcchen nicht im Lieferumfang enthalten). Einfache Bedienung durch eine Taste zum schnellen Zentrifugieren, eine Taste zum Öffnen des Deckels und eine Folientastatur zur Eingabe der Parameter. Der Deckel ist mit einem Verriegelungssystem während des Rotorbetriebs und im Notfall mit einer Deckelverriegelung ausgestattet. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Es ist kompakt, nimmt wenig Platz in Anspruch und garantiert hohe Leistung.

Technische Merkmale:

- Gehäuse- und Deckelmaterial: schlagfester Kunststoff
- Spannungsversorgung: 200 - 240 V 1 ~
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 160 VA
- Klasse: EN / IEC 61326-1, Klasse B
- Geräuschpegel: ? 55dB (A)
- Max. Kapazität: 8 x 15 ml
- Max. Drehzahl: 8.000 min⁻¹
- Max. RCF (max. Beschleunigung): 6.153
- Schleuderzeit: 1 - 99 min, ? Dauerschleudergang, Kurzsleudergang (Impulstaste)
- Abmessungen: B. 261 x T. 353 x H. 228 mm
- Gewicht: ca. 11 kg

- Inklusive 8 x 15 ml Festwinkelrotor
- Schlüssel für Schnellzentrifugation
- Taste zum Öffnen des Deckels
- Parametereingabe über Folientastatur
- Verriegelung des Deckels bei laufendem Rotor
- Im Notfall Deckelentriegelung
- Überhitzungsschutz

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Kapazität** 8 x 15 ml

Mini-Zentrifuge für Notfalllaboratorien h851_02



Mini-Zentrifuge für Notfalllaboratorien h851_02

Capacità: 8 x 15 ml