



Professionelle Rampenleiter h853_07

Rampenleiter in verschiedenen Höhen erhältlich. Tragfähigkeit: 300 kg. Ausgestattet mit Handlauf.

Friedhofsleiter aus Edelstahl und Aluminium mit 2 festen Hinterrädern. Der Artikel verfügt über einen Edelstahl Rahmen und rutschfeste Aluminiumstufen. Der Handlauf erleichtert dem Benutzer das Auf- und Absteigen. Die Leiter ist mit 2 festen Hinterrädern ausgestattet und kann leicht bewegt werden. Vor jedem Gebrauch muss der Bediener die entsprechende Bremsvorrichtung betätigen.

Die Stufen sind auf Druckgusskupplungen mit verdrehsicheren Zapfen und Sprossen montiert. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 300 kg (Person plus Werkzeug). Die Leiter ist in verschiedenen Höhen erhältlich.

Die Leiter entspricht dem Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9. April 2008.

Technische Eigenschaften:

- Rahmen aus rostfreiem Stahl.
- Rutschsichere Trittflächen
- Handlauf
- 2 Bockrollen Ø200 mm
- Seitenwände: Edelstahl (70x30 mm + 60x20 mm + 30x15 mm)
- Schienen: Aluminium 800 x 200 mm
- Seitenschienen: Aluminium 800x330 mm

*Abbildung rein indikativ

**Die Anzahl der Stufen beinhaltet auch das Podest

- **Tragfähigkeit** 300 kg
- **Typologie** mit Podest
- **Gestell** fest




HOLITY.COM



HOLITY.COM

gradini	ht tot mt	ht utile mt	ingombro E x D	peso kg
3	1,75	0,75	1,10x0,92	63,00
4	2,00	1,00	1,30x0,92	69,00
5	2,25	1,25	1,50x0,92	75,00
6	2,50	1,50	1,70x0,92	81,00
7	2,75	1,75	1,90x0,92	88,00
8	3,00	2,00	2,10x0,92	93,00
9	3,25	2,25	2,30x0,92	99,00
10	3,50	2,50	2,50x0,92	105,00
11	3,75	2,75	2,70x0,92	111,00

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Professionelle Rampenleiter h853_07

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 300 kg

Tipologia: a palchetto

Gestell: fissa