




Sechseckiger Rahmen mit Ringen für Outdoor-Fitness h916_07

Hexagonale Fitnessstation mit verstärkten Ringen für Übungen im Freien. Sicherheitsbereich: 6,65m².

Die sechseckige Fitnessstation mit verstärkten Ringen ist eine ideale Lösung für die Installation in öffentlichen Parks, Außenbereichen von Sportzentren und Schulen. Die Stangen der Station haben einen Durchmesser von 34 mm und eine Länge von 1,70 m. Sie sind in verschiedenen Höhen positioniert, um verschiedene Arten von Übungen zu ermöglichen und sich an die Bedürfnisse von Nutzern mit unterschiedlichen Höhen und Fähigkeiten anzupassen. Die Stützsäulen aus verzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 100 mm garantieren Festigkeit und Langlebigkeit dank der Behandlung mit geschmolzenem Zink, die einen ausgezeichneten Schutz vor Korrosion bietet. Mit einer Gesamthöhe von 2,40 m von der Basis bis zum höchsten Griff ermöglicht die Station optimale Zug- und Federungsübungen. Die Aluminiumflansche verfügen über ein innovatives Verriegelungssystem, das ein versehentliches Absenken der Stangen verhindert und somit maximale Sicherheit bei der Benutzung gewährleistet. Die Verstärkungsringe in einer Höhe von 1,50 m sind ideal für Dehnungs- und Flexibilitätsübungen und ermöglichen ein effektives Training aller Muskelgruppen. Dadurch eignet sich die Station sowohl für funktionelles Training als auch für Muskelerholung und bietet eine Komplettlösung für körperliche Aktivitäten im Freien.

Technische Merkmale:

- Sicherheitsbereich: 6,65m²
- Verlängerungsstangen: 34mm und 3mm dick mit 300 Mikron Copolymer-Kunststoffbeschichtung
- Maximale Stangenhöhe: 2,30m. Einstellbar
- Stangenlänge: 1,70 m
- Aluminiumklammern mit Verriegelungssystem
- Pfosten Ø 100 mm dick, 3 mm verzinkter Stahl
- Pfostenhöhe: 2,40 m vom Boden bis zum obersten Griff
- Ringe bei h. 1,50 m
- Kugelige Unfallschutzkappen aus Polypropylen
- Zertifizierung UNE-EN-16630:2015, Abs. 4 und 8

INFORMATIONEN

Sechseckiger Rahmen mit Ringen für Outdoor-Fitness h916_07




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM