







Heißlufterzeuger h932_08

Wärmeerzeuger mit robustem Stahltank und Brennkammer. Abmessungen: 92,5 x 57,5 x 62,5 cm.

Der Heizlufterzeuger mit kompaktem, robustem und exklusivem Design ist ideal für gut belüftete Räume. Der Generator kann mit Heizöl oder Kerosin betrieben werden und ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Das Produkt verfügt über eine Brennkammer aus rostfreiem Stahl und einen robusten Stahltank. Mit dem Raumthermostat kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Die Fotozelle und der Sicherheitsthermostat bieten Schutz. Der Generator ist dank der Räder und des Griffs leicht zu bewegen.

Technische Merkmale:

• Abmessungen: 92,5 x 57,5 x 62,5 cm • Stromversorgung: 220-240V 1Ph-50Hz

 Heizleistung: 30,2 KW Ölverbrauch: 2,8 l/h • Luftdurchsatz: 720 m3/h

• Tankinhalt: 39 I • Gewicht: ca. 27 kg

• Betrieb: Heizöl oder Kerosin

- Material der Brennkammer: rostfreier Stahl
- Robuster Stahltank
- Serienmäßige Brennstoff-Füllstandsanzeige
- Raumthermostat zur Einstellung der gewünschten Temperatur serienmäßig
- Fotozelle und Sicherheitsthermostat zum Schutz
- Danfoss-Hochdruckpumpe und Düse
- Wasserschutzklasse IPX4
- Geeignet für den Einsatz in einer gut belüfteten Umgebung
- Stabile Räder und Griff für einfache Handhabung
- Ölfilter

INFORMATIONEN



