


Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA) Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13

Slalom für Hunde-Agility-Parcours h939_13, aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff. Abmessungen (installiert): B 320 x T 8,5 x H 120 cm.

Der Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13 ist ein unverzichtbares Gerät für das Training von Schnelligkeit, Agilität, Geschicklichkeit und Gehorsam Ihres Hundes auf Hundeplätzen. Perfekt für öffentliche Parks und Agility-Hundeausläufe, ist dieses Gerät EN 1176 zertifiziert und garantiert maximale Sicherheit und Qualität für den Einsatz im Freien. Der Slalom besteht aus einer Reihe von Stangen im Abstand von 80 cm, die der Hund durchlaufen muss, ohne über Tore zu springen, wobei er die erste Stange links und die letzte Stange rechts liegen lassen muss.

Die Slalomübung ist ideal, um die motorische Koordination und die Reaktionsgeschwindigkeit des Hundes auf Kommandos zu verbessern. Der Trainingsverlauf ist progressiv: Beginnen Sie mit einem breiten, leichten Slalom und verkleinern Sie dann schrittweise die Öffnung, so dass sich der Hund allmählich an die anspruchsvollere Übung gewöhnt.

Gemacht aus hochwertigen Materialien, sind die Stangen aus recyceltem Kunststoff mit einem Durchmesser von 80 mm, einem Material, das dem Holz ähnlich ist, aber viel stärker und haltbarer ist. Der recycelte Kunststoff ist wartungsfrei und garantiert eine lange Lebensdauer, was ihn ideal für Außeninstallationen in Parks oder Grünanlagen macht. Die 15 mm dicken Abdeckungen aus Polyethylen hoher Dichte werden aus recycelten Polymeren hergestellt, die zur Rückverfolgbarkeit zertifiziert sind. Dieses Material ist extrem robust, witterungsbeständig und verfügt über Vandalismus- und Antigraffiti-Eigenschaften, was es perfekt für den öffentlichen Raum macht.

Die verzinkten Schrauben M8 x 35 mm und die hoch bruchfesten und alterungsbeständigen Nylonabdeckungen vervollständigen die Konstruktion und sorgen für ihre dauerhafte Stabilität. Der slalom agility h939_13 wird komplett montiert geliefert, bereit, auf sandigem oder erdigem Untergrund aufgestellt zu werden, wobei die Stangen in einer Tiefe von 30 cm für größere Stabilität und in einem Abstand von ca. 80 cm zueinander zementiert werden.

Mit dem Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13 macht das Training Ihres Hundes so viel Spaß und ist so sicher wie nie! Perfekt für die Entwicklung von Geschwindigkeit und Geschicklichkeit, ist es das ideale Werkzeug für Hundeparks und Parcours. Jetzt kaufen oder Angebot anfordern für professionelle Installationen.

Technische Daten:

Marticine. Abmessungen (installiert): L 320 x T 8,5 x H 120 cm

Abstandifizier (vigerial der Stangen: Recycling-Kunststoff, 80 mm Durchmesser, stark und langlebig

Marticine (vigerial der Stangen: Recycling-Kunststoff, 80 mm Durchmesser, stark und langlebig

Marticine (vigerial der Stangen: Installiert werden sollen: 80 cm

Marticine (vigerial der Stangen: Panelmaterial: Polyethylen hoher Dichte, 15 mm dick, witterungsbeständig

Marticine (vigerial der Stangen: Vigerial der Stangen: Vigerial der Stangen: Vigerial der Vi

Entwickelt Geschwindigkeit und Beweglichkeit dank des Slalomparcours.

இ**ள்ளிற்குக்**குக்கோடிக்கும் Sicherheit nach EN 1176.

វីដែលដែហ**្មូន[រូវឆ្នាំ**glebige Materialien, witterungs- und vandalismusbeständig.

© This tallation mit vormontierter Struktur.

জালাকারিক মিক্রাকারণের Wartung, dank der robusten, Anti-Graffiti-Materialien.

Iglenhelktet **Städed d**inchen **Städe bæsse**rn, **Indetsatladio**n

BrandR&Q: **Sitiatren**leatheatheath

Grækingkrelatgen **gentlightlett**,

olæilißr**en**d **⊠keit**itv-läufer

⊠gitity-Läufen

betbehalten.

kleinerandos
Hunfaufberatung: Der Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13 ist das perfekte Hilfsmittel für alle, die nach einer effektiven
Hunfaufberatung: Der Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13 ist das perfekte Hilfsmittel für alle, die nach einer effektiven
Hanfaufberichkeit suchen, die Agilitit, Geschwindigkeit und Anfälligkeit ihres Hundes zu verbessern. Der Slalom wird in
reiberichessignellen Agility-Kursen verwendet und hilft Hunden, eine bessere Koordination zu entwickeln und schnell auf
Berkegungandos zu reagieren. Die EN 1176-Zertifizierung macht ihn sicher und geeignet für die Installation in öffentlichen Räumen
ernwöglicherks und Hundeausläufen.

Die haltbaren Materialien, wie recycelter Kunststoff für die Stangen und hochdichtes Polyethylen für die Paneele, gewährleisten Witterungsbeständigkeit und minimieren den Wartungsbedarf. Das macht den Slalom Agility Dog h939_13 zu einer idealen Wahl sowohl für permanente Außeninstallationen als auch für temporäre oder private Parcours. Die einfache Installation und minimale Wartung machen es zu einer praktischen Lösung für diejenigen, die einen hochwertigen Agility-Parcours ohne langfristige Komplikationen schaffen wollen.

Dank seiner dauerhaften Struktur und vandalensicheren und antigraffiti Eigenschaften ist der Slalom so konzipiert, dass er auch in stark besuchten öffentlichen Umgebungen lange hält. Wenn Sie auf der Suche nach einem Gerät sind, das ein komplettes und anregendes Training bietet und nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern auch den Gehorsam Ihres Hundes verbessert, ist der Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13 die ideale Lösung für den Aufbau eines erfolgreichen Laufs.

Slalom Agility Hund, Agility Ausrüstung für Hunde, Slalom für Hunde im Freien, EN 1176-zertifizierter Agility-Parcours, Hundeparkausrüstung, Hundegeschwindigkeits- und Agility-Geräte, Wetterfeste Hundeparkgeräte, Hundeparkgeräte, Outdoor-Agility-Parcours, Agility-Geräte aus recyceltem Kunststoff


*Bilder rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Breite in mm 3200.0000
- Tiefe in mm 85.0000
- Höhe in mm 1200.0000




Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13
















Slalom-Agility-Hundeparcours h939_13

Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm