



## Set Multi-Spiel-Tisch und 4 Outdoor-Sitzbänke h939\_45

Outdoor-Multiplay-Set mit Tisch aus Fiberglas und 4 Sitzbänke. Beinhaltet Schach, Ludo, Gänsespiel und Tic-Tac-Toe-Spiele. Maße des Tisches: B 700 x T 700 x H. ab Boden 750 mm.

Die Komposition h939\_45 ist eine innovative Lösung für Stadtmöbel und Erholungsräume im Freien. Entwickelt, um Momente der Erholung und Geselligkeit zu schaffen, umfasst diese Komposition einen Multispieltisch und 4 rückenfreie Bänke. Der Tisch verfügt über eine Glasfaserplatte mit einem Digitaldruck der enthaltenen Spiele: Schach, Ludo, Gänsespiel und Tic-Tac-Toe. Die Oberfläche ist mit Lacken aus der Gel-Coat-Serie veredelt, die sie extrem widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer und Graffiti machen und so ihre Integrität und ihren Glanz auch nach längerem Gebrauch bewahren.

Das Gestell des Tisches und der Bänke besteht aus lackiertem, verzinktem Stahl, der einen hervorragenden Schutz gegen Vandalismus und Witterungseinflüsse bietet. Der Innenrahmen des Tisches ist mit einem Kern aus Polyester und Polyurethan gespritzt, der mit dicken Glasfasern verstärkt und mit speziellen Harzen behandelt ist, um Haltbarkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die abgerundeten Kanten der Platte und der Seiten bieten zusätzliche Sicherheit und verringern das Verletzungsrisiko im Falle eines Aufpralls.

Die 4 Sitzbänke ohne Rückenlehne sind aus Polyethylen gefertigt, einem Material, das für seine Stärke und Haltbarkeit bekannt ist. Die gesamte Zusammensetzung entspricht der UNE-EN 1176-1:2018, was ihre Eignung für den öffentlichen und kommerziellen Gebrauch bescheinigt. Perfekt für die Installation in Parks, Spielplätzen, Schulen, Campingplätzen, Sportzentren und anderen Erholungsgebieten.

Entdecken Sie die h939\_45 Komposition und verwandeln Sie Ihre öffentlichen Bereiche in Begegnungs- und Unterhaltungsorte. Investieren Sie noch heute in ein langlebiges, hochwertiges Set!

### Technische Daten:

- Multispieltisch mit 4 Bänken ohne Rückenlehnen
- Komplette mit 4 Spielen: Tic-Tac-Toe-Spiel, Gänsespiel, Schach, Ludo
- Abmessungen der Tischplatte: B 700 x T 700 mm

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

- Tischplattenhöhe vom Boden: 750 mm
- Material der Sitzbank: Polyethylen
- Material der Tischplatte: Glasfaser und innerer Rahmen aus verzinktem Stahl, gespritzt mit einem Kern aus Polyester und
- mit dicken Glasfasern, die mit speziellen härtenden Harzen behandelt wurden
- Ründungen an den Seiten der Tischplatte
- Behandlung der Spielfläche: Farben aus der Gel-Coat-Serie sowie Anti-Stoß- und Anti-Graffiti-Lacke, die die
- Vakuumgezogene Spielfläche schützen und einen vollständigen Schutz vor Beschädigung bieten
- Struktur: verzinkter und lackierter Stahl, vandalismussicher
- Installation: wird auf einem glatten und ebenen Betonuntergrund installiert. Dieser Untergrund kann ein vorhandener
- Estrich oder zuvor hergestellte Betonwürfel auf weichem Untergrund (Erde, Sand, Gras, etc.) sein.)
- Zertifizierung: Erfüllt UNE-EN 1176-1:2018
- Anti-Graffiti-Beschichtungen

## Abstand zum Elektrolyten

## Eleinbhrætt

### Wettbewerbsvorteile:

## Stützbedingungen

**Würfelspielerplatte** Umfassendes Spielerlebnis: Enthält 4 klassische Spiele für endlosen Spielspaß.

- Skulptur** ● Robustheit und Langlebigkeit: Die Struktur wurde entwickelt, um lange zu halten und den Elementen zu widerstehen.

- Erhöhte Sicherheit:** Abgerundete Kanten verhindern versehentliche Verletzungen.

- Streckdruck** Pflegeleicht: Texturierte Materialien für einfache Reinigung und Resistenz gegen Graffiti.

- Bereich:** Geeignet für alle Altersgruppen: Perfekt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

zertifiziert.

Tischplatte  
aus Kaufberatung:

FiberQas.

Die Entscheidung für einen Mehrzwecktisch für den Außenbereich wie das Modell h939\_45 ist eine Wahl, die Unterhaltung, Sicherheit und Langlebigkeit vereint. Vor dem Kauf ist es wichtig, den verfügbaren Platz und den Aufstellungsort zu prüfen, um sicherzustellen, dass er auf einen glatten und ebenen Betonsockel passt. Dank des verzinkten Stahlrahmens und der Glasfaserplatte ist der Tisch sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Vandalismus und Abnutzung im Laufe der Zeit, was ihn ideal für öffentliche Parks, Schulen und andere Freizeitbereiche im Freien macht. Dierobusten und langlebigen Polyethylenbänke garantieren Komfort und Pflegeleichtigkeit. Die UNE-EN 1176-1:2018-Zertifizierung ist ein zusätzlicher Wert, der die Einhaltung der europäischen Sicherheitsstandards für die öffentliche Nutzung gewährleistet. Sich für diesen Tisch zu entscheiden bedeutet, in ein Produkt zu investieren, das die Sozialisierung, das Spiel und die kognitive Entwicklung in einer sicheren und kontrollierten Umgebung fördert.

Mehrzwecktisch für den Außenbereich, Spielset für den Außenbereich, Schach- und Ludotisch, langlebige Stadtmöbel, Spieltisch mit Bänken, zertifizierte öffentliche Möbel, Spieltisch aus Fiberglas, Bänke aus Polyethylen, Tischspiele für den Außenbereich.

\*Die Abbildung ist nur ein Beispiel.

## INFORMATIONEN

## Set Multi-Spiel-Tisch und 4 Outdoor-Sitzbänke h939\_45

