Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Leitkegel für Straßenbaustelle h940_03

75 cm Straßenleitkegel aus geblasenem Polyethylen mit verstärktem Gummiboden und doppeltem Reflexionsstreifen für maximale Sichtbarkeit. Abmessungen: Ø 43 x H 75 cm.

Der Baustellenleitkegel h940_03 ist eine robuste und gut sichtbare Lösung, die für Sicherheit sorgt und stark frequentierte Bereiche und Flughäfen abgrenzt. Aus heißgeblasenem Polyethylen hergestellt, ist der Kegel stoßfest und witterungsbeständig und behält seine Integrität auch nach längerem Gebrauch.

Der verstärkte Gummiboden verleiht dem Kegel eine ausgezeichnete Stabilität, selbst bei Wind und starkem Verkehr. Mit einem Gesamtgewicht von 4,4 kg und einem Basisdurchmesser von 43 cm benötigt er keinen zusätzlichen Ballast und lässt sich daher leicht aufstellen und transportieren.

Die zwei reflektierenden Streifen verbessern die Sichtbarkeit sowohl am Tag als auch in der Nacht und sorgen für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit einer Dicke von 2,2 mm ist dieser Kegel so konzipiert, dass er der täglichen Abnutzung standhält und eine lange Lebensdauer bietet.

Perfekt für die Signalisierung auf Autobahnen, stark befahrenen Straßen und Flughäfen ist der Leitkegel h940_03 ein Muss für alle, die Wert auf Praktikabilität, Haltbarkeit und Sicherheit legen.

Sorgen Sie für Sicherheit und Ordnung mit dem Straßenbaustellenkegel h940_03. Langlebig, sichtbar und leicht zu transportieren - jetzt bestellen!

Technische Daten:

- Höhe: 75 cm

- Material: Heißgeblasenes Polyethylen
- Basis: Verstärkter Gummi
- Basisdurchmesser: 43 cm
- Gesamtgewicht: 4,4 kg
- Dicke: 2,2 mm
- Reflektierende Bänder: 2

Kundenvorteile:

- Hohe Stabilität: Die verstärkte Gummibasis sorgt dafür, dass der Kegel unter allen Bedingungen stabil bleibt.
- Maximale Sichtbarkeit: Die beiden reflektierenden Streifen sorgen für Sicherheit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Benutzerfreundlichkeit: Leicht und einfach zu tragen, kein zusätzlicher Ballast erforderlich.
- Widerstandsfähigkeit: Aus heiß geblasenem Polyethylen hergestellt, widersteht er Stößen und Witterungseinflüssen.
- Vielseitigkeit: Ideal für Straßenbaustellen, Parkplatzbegrenzungen oder temporäre Veranstaltungen.

Mini Kaufberatung: Der Straßenbaustellenleitkegel h940_03 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein langlebiges und vielseitiges Produkt suchen. Mit seiner robusten Konstruktion aus geblasenem Polyethylen und dem verstärkten Gummiboden ist der Kegel für eine lange Lebensdauer ausgelegt, auch bei rauen Wetterbedingungen. Die beiden reflektierenden Bänder sorgen für eine hohe Sichtbarkeit zu jeder Tageszeit, wodurch er sich ideal für Straßenbaustellen, Arbeiten in der Stadt oder die Markierung von Industriegebieten und Parkplätzen eignet.

Wenn Sie ein zuverlässiges Produkt benötigen, das Sicherheit, Praktikabilität und Langlebigkeit vereint, ist dieser Kegel die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse!

Straßenleitkegel 75 cm, Baustellenleitkegel, Betonleitkegel mit reflektierenden Bändern, Baustellenabgrenzung, Straßensicherheit.

*Die Bilder dienen nur der Illustration.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 750.0000

Leitkegel für Straßenbaustelle h940_03

Leitkegel für Straßenbaustelle h940_03

Höhe in mm: 399 mm