

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Tragbarer Heißlufterzeuger 22 kW h958\_27

Dreiphasiger 22 kW Elektroheizer mit IPX4, einstellbarem Thermostat. Abmessungen: 43 x 43 x 60 cm.

Der Industrielle Heißlufterzeuger h958\_27 ist ein tragbarer elektrischer Lufterhitzer, der für die schnelle und effiziente Beheizung großer Räume entwickelt wurde. Mit einer einstellbaren Leistung in drei Stufen (145 W, 11000 W und 22000 W) eignet sich dieses Gerät perfekt zum Beheizen von Räumen bis zu 180 m², wie z.B. Lagerhallen, Lagerhallen, Werkstätten, Hangars und Baustellen.

Ausgestattet mit einer Dreiphasen-Stromversorgung, bietet er auch bei intensiver Nutzung eine stabile und zuverlässige Leistung. Das moderne und robuste Design in der Farbe Gelb erhöht die Sichtbarkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Der IPX4-Schutz sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser und macht diesen Generator ideal für feuchte oder staubige Umgebungen.

Der Luftdurchsatz von 2867 m³/h ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für konstante Temperaturen im gesamten Raum. Der Ventilator mit 350 mm Durchmesser sorgt für eine kräftige Warmluftzirkulation, die kalte Stellen beseitigt und den Bedienkomfort erhöht. Der einstellbare Thermostat bis 40°C ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und passt die Heizung an Ihre Bedürfnisse an.

Mit kompakten Abmessungen von 43 x 43 x 60 cm und einem Gewicht von 19,2 kg ist er dank des soliden ergonomischen Griffs leicht zu transportieren. Dieses Gerät kombiniert Leistung, Sicherheit und Zweckmäßigkeit, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug macht, um Ihre Arbeitsumgebung warm und produktiv zu halten.

**Verlie**lche **Swillche**miert

Titus teltbaren Titus teltbaren Kient titus teltbaren dien teltbar

hatisportieristung: 22 kW

#iidestrie នៃក្រែកម្មversorgung: Dreiphasig ជាស្រ្តារ Heizstufen: 145 / 11000 / 22000 W

kingstodedgeheimong: 2867 m³/h Ghijishneilegeizte Fläche: 180 m²

Benter Thermostat: Bis zu 40°C Beatte Pe Raumtemperatur (°C): 15-25°C

fünd00 ● Lüfterdurchmesser: 350 ⊮க்றுதுக்கிடுநிutzart: IPX4

Modrkstettearbe:Gelb

22d00 ● Abmessungen: 43 x 43 x 60 cm

Bauste enenewicht: 19,2 kg

Kaufberatung:

• Große Reichweite: bis zu 180 m², ideal für Industrieräume und Baustellen.

Spritzwassergeschützt: dank Schutzklasse IPX4.

Der Luftglusse saten verezweiche genigt ein sierb sehnelten ein der Werkstätten eignet. Mit dem seins der Verein der Verkstätten eignet. Mit dem eins dem Verkstätten eignet. Mit dem verkstätten eignet verkstätten eignet. Mit dem verkstätten eignet verkstätten eignet verkstätten eignet. Mit dem verkstätten eignet verkstätten eignet verkstätten eignet verkstätten eignet verkstätten eignet verkstätten eignet. Mit dem verkstätten eignet verkstätten e

• Stabile und langlebige Konstruktion: für intensiven Gebrauch.

Schließlich sorgen das ergonomische Design und die robuste Struktur für einfachen Transport und Haltbarkeit. Mit dem Heißlufterzeuger h958\_27 können Sie dem Winter unbesorgt entgegensehen!

FAQ:

Industrieller Warmlufterzeuger 22 kW, Dreiphasen-Elektroheizgerät, Heizgerät für große Räume, IPX4-Heizgerät für Baustellen, Warmlufterzeuger für Werkstätten, Professioneller tragbarer Heizlüfter, starkes Heizgerät für Lagerhallen.

\*Bild rein indikativ.

## **INFORMATIONEN**



## Tragbarer Heißlufterzeuger 22 kW h958\_27



