



Heißluftherzeuger 6 kW h958_28

6 kW elektrischer, gerichteter Luftherhitzer mit rundem Gehäuse und Thermostat. Abmessungen: 34,5 x 42 x 31,5 cm.

Der elektrische Richtungsheizlüfter h958_28 ist eine professionelle Lösung für die Warmluftverwärmung in Umgebungen wie Werkstätten, Baustellen, Lagerhallen und Industrieräumen, in denen direkte, sofortige Wärme ohne Kondensatbildung erforderlich ist. Dank seines doppelrunden Gehäuses aus lackiertem Stahlblech gewährleistet dieser Luftherhitzer einen gezielten und einstellbaren Luftstrom, der die Wärmeverteilung genau dort optimiert, wo sie benötigt wird.

Im Gegensatz zu gasbetriebenen Heizpistolen verbraucht dieses Gerät keinen Sauerstoff und stößt keine Abgase aus, was es sicher und ideal auch für geschlossene oder schlecht belüftete Innenräume macht. Die Leistung ist in drei Stufen (6 kW, 4 kW und 0 kW) einstellbar, so dass die Heizintensität den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen angepasst werden kann.

Der Luftdurchsatz von 850 m³/h sorgt für eine schnelle Wärmeverteilung mit einem Temperaturanstieg von 21°C. Der integrierte Kapillarthmostat, einstellbar von 0°C bis 40°C, ermöglicht eine präzise Einstellung der gewünschten Temperatur bei gleichbleibendem Komfort.

Ausgestattet mit einem robusten ergonomischen Griff und einer Kabelspule mit Sicherheitsverschluss, ist er leicht zu transportieren und zu manövrieren. Die Struktur ist mit einer vandalensicheren Beschichtung des Ständers und der Räder versehen, die maximale Festigkeit und Haltbarkeit auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen garantiert.

Entdecke die professionelle Heizung mit dem Heizluftherzeuger h958_28! Perfekt für Werkstätten, Baustellen und Schuppen, bietet er direkte, sichere und emissionsfreie Wärme. Verzichteten Sie nicht auf Komfort bei der Arbeit, kaufen Sie jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für Großbestellungen an. Die ideale Lösung für effizientes und sofortiges Heizen!

Technische Daten:

- Leistung: 6 / 4 / 0 kW
- Luftdurchsatz: 850 m³/h

erfect
ict

INFORMATIONEN

