

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



HOLITY.com

Hinweisschild h738_128

Schild mit stabiler Aluminiumstruktur mit 4 individuell gestaltbaren Lamellen für die Beschilderung im Außenbereich. Gesamtabmessungen: B 1340 x T 45 x H 1500 mm.

Die modulare Außensignaltafel h738_128 ist eine vielseitige und widerstandsfähige Lösung, ideal zur Orientierung und Wegweisung in Freiflächen wie Parkplätzen, Gärten, Unternehmen, Krankenhäusern, Supermärkten und Museen. Dank ihrer Struktur aus zwei eloxierten Aluminiumstützen und vier individuell gestaltbaren Lamellen aus stranggepresstem Aluminium bietet sie höchste Haltbarkeit und Flexibilität und ist beständig gegen Witterungseinflüsse. Dies macht die Signaltafel besonders geeignet für den intensiven Einsatz im Außenbereich, wo klare und dauerhafte Hinweise erforderlich sind.

Der modulare Aufbau des Pfostens ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Anforderungen, sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf die Anzahl der Felder. Die individuell gestaltbaren Latten können dank eines Lattenbefestigungssystems leicht in die verschiebbaren Pfosten eingesetzt werden, wodurch sie sicher sind und bei Aktualisierungen oder Änderungen leicht ausgetauscht werden können. Das geradlinige und moderne Design des Pfostens in Gotikgrau fügt sich perfekt in jeden architektonischen Kontext ein und sorgt für ein professionelles und klares Erscheinungsbild.

Der Pfosten wird mit lackierten Stahlsockeln geliefert, die mit Löchern für die Bodenbefestigung ausgestattet sind, um die Stabilität auf harten Oberflächen wie Asphalt oder Beton zu gewährleisten. Für eine stabilere Installation auf weichem Untergrund sind alternativ Erdungshalterungen erhältlich, die die Struktur fest im Boden verankern. Diese doppelte Befestigungsmöglichkeit stellt sicher, dass der Mast in jedem Außenbereich installiert werden kann und somit eine Vielzahl von Anforderungen erfüllt.

Dank seiner hohen Personalisierung und Stärke ist dieser Beschilderungsmast ideal, um die Orientierung in Außenbereichen zu verbessern und ein effektives Management der Personenströme zu gewährleisten. Die Abmessungen der Pfosten betragen B 70 x H 1500 x T 45 mm, während die Tafeln B 1200 x H 200 x T 20 mm messen und in Höhe und Anzahl je nach Bedarf konfiguriert werden können.

Diese Modulare Beschilderung freistehend eignet sich hervorragend für die Gestaltung von Leitwegen, die Beschilderung von Ein- und Ausgängen und die leichte Erkennbarkeit von bestimmten Bereichen wie Parkplätzen, Firmeneingängen oder Touristeninformationen.

Wählen Sie die Modulare Außenbeschilderung freistehend, um Ihre Außenbereiche zu organisieren und Besucher klar und

professionell zu leiten. Dieses h738_128 Paneel wurde entwickelt, um den härtesten Witterungsbedingungen zu widerstehen und gleichzeitig ein elegantes und funktionelles Aussehen zu bewahren.

Passen Sie die Paneele an Ihre Bedürfnisse an und wählen Sie das am besten geeignete Befestigungssystem aus Stahlsockeln oder unterirdischen Halterungen. Warten Sie nicht! Kaufen Sie jetzt und verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Außenbeschilderung, oder fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot für große Mengen und maßgeschneiderte Projekte an.

Technische Daten:

- Halterungen: eloxiertes Aluminium.
- Latten: stranggepresstes Aluminium, anpassbar, 2 cm dick.
- Gesamtabmessungen: B 1340 x T 45 x H 1500 mm.
- Abmessungen der Halterung: B 70 x T 45 x H 1500 mm.
- Abmessungen der Latte: B 1200 x T 20 x H 200 mm.
- Sockel: lackierter Stahl mit Befestigungslöchern, Maße 10 x 15 cm.
- Finish: Gotikgrau
- Befestigung: auf dem Boden.
- Für Außenbereich

Benutzervorteile

- Modulare Strukturfür maximale Anpassung
- Resistente Materialien für den Außenbereich langlebig
- Leicht austauschbare und anpassbare Paneele
- Sichere Befestigung mit Stahlsockeln oder unterirdischen Halterungen

FAQ

- Kann ich die Paneele individuell gestalten? Ja, die stranggepressten Aluminiumplatten können auf beiden Seiten individuell gestaltet werden.
- Wie wird er befestigt? Der Mast kann mit lackierten Stahlfüßen oder mit unterirdischen Halterungen am Boden befestigt werden.
- Ist er für alle Wetterbedingungen geeignet? Ja, dank widerstandsfähiger Materialien wie eloxiertem Aluminium ist die Stehleuchte für den Außenbereich geeignet.

Kaufberatung: Um den perfekten modularen Wegweiser zu wählen, sollten Sie die folgenden Optionen berücksichtigen. Wenn Sie einen harten Untergrund wie Asphalt oder Beton haben, sind lackierte Stahlsockel mit Löchern ideal für eine sichere Befestigung. Bei weichen Böden (Gärten, Parks) bieten unterirdische Halterungen mehr Stabilität. Passen Sie Ihre Beschilderung an, indem Sie die Anzahl derAluminiumlatten wählen.

Mehr Latten bieten mehr Sichtbarkeit und Platz für Informationen. Die stranggepressten Aluminiumlatten sind auf beiden Seiten perfekt anpassbar, so dass Sie Beschriftungen oder Firmenlogos einfügen können. Dank hochwertiger Materialien wie eloxiertem Aluminium ist dieser h738_128 Mast perfekt für den Dauereinsatz im Freien geeignet und hält Regen, Wind und Sonne stand, ohne an Ästhetik oder Funktionalität zu verlieren.

Außenwegweiser, Modulare Wegweiser nach Maß, Krankenhauswegweiser, Außenwegweiser aus Aluminium, Modulare Wegweiser nach Maß, Firmenwegweiser, Modulare Beschilderung aus stranggepresstem Aluminium

Auf Anfrage und nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, die Beschilderung mit einer anderen Anzahl von Latten und unterschiedlichen Höhen zu gestalten, und es können sowohl ein- als auch doppelseitige Drucke angefordert werden.

*Die Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN


- Material MetallBefestigung PfostenHöhe in mm 1500.0000
- Breite in mm 1340.0000
- Tiefe in mm 45.0000




Hinweisschild h738_128











Hinweisschild h738_128

Schaukasten Material: metallo

Befestigung: su palo