





Hinweistafel zum Eingraben h287_387

Zweiseitige Anschlagtafel aus verzinktem Stahl mit Ø 60 mm Pfosten. Verankerung: zum Eingraben in den Boden. Abmessungen: L 118 x H 300 cm.

Die Hinweistafel h287_387 wurde entwickelt, um einen soliden, dauerhaften und sichtbaren doppelseitigen Informationsträger zu bieten, der ideal für öffentliche Bereiche, Parks, Stadtstraßen, Schulgelände, Naturpfade und institutionelle Umgebungen ist. Die Struktur ist so konzipiert, dass sie Verschleiß, Witterung und Zeit standhält und auch nach Jahren im Freien ein professionelles und übersichtliches Erscheinungsbild bewahrt.

Die Tafel besteht aus Bolzen aus Ø60 mm verzinktem Rundstahlrohr, die direkt in den Boden eingegraben werden, um eine stabile und sichere Installation zu gewährleisten. Die doppelseitige Tafel besteht aus 12/10 mm dickem verzinktem Stahlblech, das von einem 30x30 mm großen, verzinkten Stahlrohrrahmen umschlossen wird.

lelie Manifestationen, kommunale Vorschriften, Beschilderungen oder Lehrtafeln. Die Struktur wird durch eine dekorative 25 x 12 cm gliechbere Verkleidung ergänzt, die ihre Präsenz verstärkt und hilft, sie vor den Elementen zu schützen. **Leitterna**ngsbestämdig?

idiostoisleeitilg?

Elementarive

Steisteiäkge gjäche?

বিলামি Metallteile werden einer Verzinkung und einer wärmehärtenden Polyester-Pulverbeschichtung unterzogen, die bei Buildungstig und entsprechen den geltenden Vorschriften, so dass die Tafel sicher für Schulen, öffentliche Einrichtungen isittabarnatürliche Umgebungen ist.

betrépétes isoritéi q **Eddentalme**h

ண்கிய்யும்யாயாizieren Sie effektiv in Ihren öffentlichen Räumen! Bestellen Sie die Doppelseitige Hinweistafel h287_387 oder fordern gtaneliezeitigedividuelles Angebot für Ihr Stadtmöbelprojekt an.

elastschräneoften

& Oofdskart Iz **bre**riden

Süneiten. die Technische Merkmale:

Inhalte. Tischstruktur: Verzinkte Stahlblechstärke. 12/10 mm

Halterungen: Verzinkte Stahlrundrohre Ø60 mm x 2 mm

Rahmen: Stahlrohr verzinkt 30 x 30 mm

Kaufbertitalt! Wenn 19te aut die Einsehbarkeit aus mel¶eren Blickwinkeln, die Stabilität der Konstruktion und die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Aufsatzrahmen: 25 x 12 cm

Dauerinstallation auf Gehwegen, in Parks oder Fußgängerzonen. Installation: zum Eingraben

ästhetische Integration in die städtische Umgebung ermöglicht. Verwendung: Außenbereich - Stadtmöbel, Parks, Informationswege

Doppelseitige Hinweistafel für Stadtmobiliar, Öffentliche Hinweistafel zum Eingraben aus verzinktem Stahl, Informationstafel für den Außenbereich 100x140, Verzinkte Hinweistafel mit Ø60 mm Pfosten, Wetterfeste Hinweistafel H287 387, Öffentliche Hinweistafel für öffentliche Räume. Nutzervorteile:

- Doppelseitig: für sichtbare Kommunikation in beide Richtungen.
- Hochgradig widerstandsfähig: Regen-, Sonnen- und Witterungsbeständigkeit.
- *Ab**յի ներկերը բեթի անագր** eingegraben zu werden, geeignet für stark frequentierte öffentliche Bereiche.
 - Anpässbar: farblich auf den städtischen Kontext abgestimmt.
 - Große Fläche: für offizielle oder informative Plakate.

INFORMATIONEN

- Material Metall
- FA@ Typologie Infotafel zweiseitig
 - Befestigung Pfosten
 - Höhe in mm 3000.0000
 - Breite in mm 1180.0000



Hinweistafel zum Eingraben h287_387



Schaukasten Material: metallo Schaukasten Typ: bifacciale Befestigung: su palo



