



Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



## Hotelzimmer Minibar h129\_73

Thermoelektrischer Minibar, 40 I, mit möbelfronttauglicher, anschlagswechselbarer Tür, LED-Beleuchtung und Aluminiumablagen. Geräuschloser Betrieb. Abmessungen: B 39,9 x T 47 x H 55,3 cm.

Die thermoelektrische Minibar h129\_73 wurde entwickelt, um ein komfortables und störungsfreies Erlebnis in Hotelzimmern, Büros oder professionellen Räumen zu gewährleisten. Dank der thermoelektrischen Kühltechnologie bietet der Minibar einen geräuschlosen Betrieb, ganz ohne Innen- oder Außenlüfter. Damit ist er ideal für Umgebungen, in denen Ruhe und Erholung oberste Priorität haben

Mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern und einem Nettovolumen von 34 Litern bietet die Minibar einen gut organisierten Innenraum, dank der Aluminiumablagen und der LED-Beleuchtung im Inneren, die den Inhalt leicht erkennbar macht. Die vollständig umkehrbare und verkleidbare Tür bietet maximale Flexibilität bei der Installation, so dass der Kühlschrank an jede Einrichtungskonfiguration angepasst werden kann.

Die Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R600a macht ihn zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Wahl. Die Energieklasse F sorgt für einen Verbrauch von nur 0,270 kWh pro Tag und vereint damit Effizienz und Funktionalität. Darüber hinaus garantieren die CE und SAA Zertifizierungen seine Sicherheit und die Einhaltung von Qualitätsstandards.

Mit kompakten Abmessungen (B 39,9 x T 47 x H 55,3 cm) und einem Gewicht von 13,5 kg lässt sich der h129\_73 leicht in jedem Raum platzieren und bietet die perfekte Balance aus Design, Effizienz und Praktikabilität.

Machen Sie Ihre Räume mit der Minibar h129 73 noch komfortabler! Bestellen Sie jetzt und entdecken Sie die ideale Kombination aus Ruhe, Effizienz und Eleganz.

Technische Daten:

**l&t**iedche

Maderialia Obmessungen: L. 399 x T. 470 x h. 553 cm

Nettovolumen: 34 Liter

Wildlich | Assungsvermögen: 40 Liter

கூறenausश्रिक्षिणिशिelgas: R600a (umweltfreundlich) மன்மனை சீர்ம்: schwarz

**Det** ● Nettogewicht: 13,5 kg **Bang**eelettiskvenbrauch: 55 W

Photological Photo

Eingangsspannung: 230 V - 50/60 Hz

Innenausstattung: Aluminiumablagen, LED-Innenbeleuchtung

The ladd stated by the ladd stat

**biittlet**n● Energieeffizienzklasse: F

**Ediosite**rungen **Exercisain dias**heby **Bleetseile til et** ätt **bël**lig

encel

der Beschtesvorteile: Installiat Kaufberatung: Die Minibar h129\_73 ist die ideale Wahl für alle, die eine leise, kompakte und elegante Lösung für Hotelzimmer Büsendesigkerstiegelle Räkenankkhere übe wakertaarre und vertelaste Gürbistekente ilekkorg leinhlichesein Vielseijigkeit, während der niedrige Verbrauch und das umweltfreundliche Kältemittel R600a sie zu einer nachhaltigen und modernstall Manh swelhant: Ausziehbare und umkehrbare Tür zur Anpassung an jede Umgebung.

• Energieeffizienz: Tagesverbrauch auf nur 0,270 kWh reduziert.

• Gut organisierter Innenraum: Verstellbare Aluminiumböden und LED-Beleuchtung für ein besseres Raummanagement. Mit ihrem kommakien Abruessungen und ihrem schlanken Design ist die Minibar h 12 kalfa perfekt gegignet, um den Gasten höchsten Komfort zu bieten und gleichzeitig maximale Effizienz und Zuverlassigkeit zu gewährleisten.

FAO: Thermoelektrische Minibar H129\_73 40 Liter, lautlose Minibar für Hotels, Minibar mit umkehrbarer Paneeltür, ökologische Minibar mit R600a Kältemittel, kompakte Minibar für Hotelzimmer.

\*Die Bilder dienen nur der Illustration.

## INFORMATIONEN

- Volumen 40 lt
- Türart Einbau
- Energieklasse F
- Betrieb thermoelektrisch
- Höhe in mm 553.0000
- Breite in mm 399.0000
- Tiefe in mm 470.0000
- Eigenschaften geräuschlos



## Hotelzimmer Minibar h129\_73









## Hotelzimmer Minibar h129\_73

Volumen: 40 lt Energieklasse: F

Betrieb: thermoelektrisch Höhe in mm: 399 mm Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm

Gefrierfach: no



