

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Hundetoilette h223 06

Hundeabfallkorb ausgestattet mit einem Spender mit einem Füllvolumen von 1.000 Beuteln. Maße: ca. L 43,5 x T 10,5 x H 134 cm

Der Hundekotspender h223_06 ist ein unverzichtbares Element zur Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Ordnung in Parks, öffentlichen Gärten und städtischen Bereichen. Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet, ist dieser Abfallbehälter effektiv korrosions- und witterungsbeständig und sorgt für eine lange Lebensdauer und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die kompakten Abmessungen von ca. B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm machen ihn für verschiedene Umgebungen geeignet, ohne den vorhandenen Platz zu überfüllen.

Der Abfallbehälter verfügt über einen Beutelspender mit einer Füllkapazität von bis zu 1.000 Beuteln und bietet eine praktische und leicht zugängliche Lösung für Hundebesitzer. Die drehbare Frontklappe ist durch einen Dreiecksverschluss geschützt, der ein sicheres System bietet und unbefugten Zugriff verhindert. Diese nach vorne öffnende Klappe ermöglicht ein bequemes und schnelles Befüllen des Beutels und erleichtert so die Wartungsarbeiten.

Die Standardversion ist so konzipiert, dass sie auf festen Oberflächen verschraubt werden kann und so eine optimale Stabilität gewährleistet. Zum Lieferumfang gehören ein dreieckiger Metallschlüssel zum Öffnen und Schließen und ein Signalaufkleber, der das Vorhandensein des Behälters anzeigt, so dass die Benutzung für jedermann einfach und intuitiv ist.

Wählen Sie den Hundekotbehälter h223_06mit Spender, um öffentliche Bereiche sauber zu halten und bürgerliche Verantwortung zu fördern. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Details und fordern Sie ein individuelles Angebot für Mehrfachbestellungen an.

Technische Daten:

VaMiaes Material: Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T 10,5 x H 134 cm.

Hinsb Abmessungen: B 43,5 x T Auguetspenders (der Schrift von Anschrauben an feste Oberflächen. Greichen der Schrift von Anschrauben an feste Oberflächen. Dreikantschlüssel aus Metall und Kleber. githgrieute rhältlich in verschiedenen Farben. **Minet**izeld-Konveelkarchtsuchtsüssel **Additive**häldervorteile: **Ödiffice**pazität idhdelm ● Witterungsbeständig dank Feuerverzinkung und Lackierung. hes Spendervolumen für lange Lebensdauer ohne häufiges Nachfüllen. Sicherheit durch den Dreiecksverschluss. Matchtsappenariache Wartung mit Schwenkklappenöffnung für schnelles Nachfüllen. ddd fugt @mpaktes Design und platzsparend. **Zimbirlif**ále **Süngebrälit**ätufkleber **daeds∧ck**jgen **Heidsichkeis**ts **dilestetti liztise**trung. **Bahtsitatalfätien**s **arut**bewahrt **rdentsziréeele**nen **Zhäidheine dis**heemus **Eiente**irothen **Bendülerie**rstete **bler**tzung

Boeutel

gewäthrleisten.

zur

Reiliguflagratung: und

Wartung
erleichtert. Auswahl eines Hundekorbes ist es wichtig, auf die Qualität der Materialien und die Widerstandsfähigkeit gegenüber
erleichtert. Bedingungen zu achten. Ein Modell aus feuerverzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung bietet Schutz vor Rost und
außeren Bedingungen zu achten. Ein Modell aus feuerverzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung bietet Schutz vor Rost und Korrosion und ist damit ideal für den Einsatz in Parks, Gärten und öffentlichen Bereichen. Achten Sie auf einen integrierten Spender mit einem ausreichenden Fassungsvermögen, z. B. 1.000 Beutel, um die Häufigkeit des Nachfüllens zu minimieren. Wählen Sie ein Modell mit Dreieckverschluss, um unbefugten Zugriff zu verhindern und die Sicherheit des Inhalts zu gewährleisten. Entscheiden Sie sich schließlich für eine leicht zu installierende Version, vorzugsweise mit der Möglichkeit der Montage durch Verschrauben auf stabilen Oberflächen.

Hundekotbehälter, Hundekotbeutelspender, verzinktes Stadtmobiliar, resistenter Behälter, Hundekotsammler, Vorderklappe mit Verschluss, Hundekotbeutel.

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Typologie Beutelspender
- Befestigung Bodenbefestigung
- Breite in mm 435.0000
- Tiefe in mm 105.0000
- Höhe in mm 1340.0000



Hundetoilette h223_06















Hundetoilette h223_06

Tipologia: Dispenser sacchetti

Fissaggio: a terra Breite in mm: 401 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm