



Industrieller Warmlufterzeuger h932_22

Diesel-Heizgerät 30,6 kW mit 39-Liter-Tank und Thermostat. Abmessungen: L 109 x T 57,5 x H 67,5 cm.

Der **Industrielle Heißlufterzeuger h932_22** ist eine kompakte, zuverlässige und effiziente Lösung für die Beheizung von **professionellen Umgebungen wie Werkstätten, Labors, Lagerhallen und kleinen Baustellen**. Mit einer **Heizleistung von 30,6 kW** und einem **Luftdurchsatz von 1300 m³/h** sorgt er kontrolliert und sicher für einen konstanten Warmluftstrom.

Er wird mit **Diesel oder Kerosin** betrieben und verfügt über einen **39-Liter-Tank**, der bei einem Verbrauch von **2,8 l/h** eine **Betriebsdauer von bis zu 14 Stunden** gewährleistet. Die **0,60 GPH Düse** und der **Kraftstoffdruck von 11 bar** sorgen für eine **präzise Zerstäubung** und fördern eine effiziente und stabile Verbrennung.

Der Warmlufterzeuger wird mit **230V/50Hz** betrieben, hat eine **Leistungsaufnahme von 420 W** und eine **3,15 A** Absicherung, die das System vor Überlast schützt. Er ist mit einem integrierten **Raumthermostat** für ein optimales internes Temperaturmanagement und einem **Fehlererkennungssystem** ausgestattet, das einen sicheren und kontinuierlichen Betrieb gewährleistet.

Dank des **Tragegriffs** und des **geringen Gewichts von 32 kg** lässt er sich leicht zwischen verschiedenen Einsatzorten bewegen. Sein **kompaktes**, aber dennoch robustes Design macht ihn perfekt für Umgebungen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Verzichten Sie nicht auf Komfort in Ihrer Arbeitsumgebung! Bestellen Sie den **Warmlufterzeuger h932_22** jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für Geschäftsbedarf an.

Technische Daten:

- **Thermische Leistung:** 30,6 kW
- **Luftdurchsatz:** 1300 m³/h
- **Kraftstoffverbrauch:** Diesel oder Kerosin
- **Kraftstoffverbrauch:** 2,8 l/h
- **Kraftstofftankinhalt:** 39 Liter
- **Betriebsautonomie:** ~14 Stunden
- **Spannung:** 230V - 50Hz
- **Leistungsaufnahme:** 420 W
- **Nennstrom:** 1,8 A
- **Brennstoffdruck:** 11 bar
- **Düse:** 0,60 GPH
- **Schmelzsicherung:** T3,15 A
- **Nettogewicht:** 32 kg
- **Abmessungen:** 1090 x 575 x H 675 mm
- **Serienmäßiges Zubehör:** Füllstandsanzeige, Handgriff, Raumthermostat, Fehlererkennung

Nutzervorteile:

- **Heizen:** Effizient und kontinuierlich für mittelgroße Industrieflächen.
- **Tank:** 39 L Tank mit bis zu 14 Stunden Autonomie.
- **Sicherheit:** Betriebsbereit dank Fehlererkennungssystem.
- **Leicht:** zu tragen und zu positionieren mit integriertem Griff.
- **Niedrig:** Kraftstoffverbrauch und hervorragende Energieeffizienz.

FAQ:

1. **Welche Umgebungen sind ideal für diesen Generator?**
Er ist perfekt für Labore, Werkstätten, Lagerhallen, Gewächshäuser und kleine Baustellen.
2. **Wie lange hält die Autonomie mit einer vollen Tankfüllung an?**
Bis zu 14 Stunden dank des 39-Liter-Tanks und einem Verbrauch von 2,8 l/h.
3. **Kann die Temperatur reguliert werden?**
Ja, über den integrierten Raumthermostat.
4. **Ist der Generator gegen elektrische Überlastung geschützt?**
Ja, er ist mit einer 3,15 A-Schutzsicherung ausgestattet.
5. **Ist er leicht zu tragen?**
Ja, er hat einen stabilen Griff und wiegt nur 32 kg.

Kaufberatung:

Bei der Wahl eines Stromerzeugers für professionelle Umgebungen ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen **Heizleistung**, **Verbrauch**, **Autonomie** und **Mobilität** zu finden.

Das Modell **h932_22** ist eine optimale Wahl für durchschnittliche Bedürfnisse: 30,6 kW Leistung, 14 Stunden Autonomie und geringer Verbrauch.

Das Vorhandensein eines **integrierten Thermostats**, eines **Sicherheits- und Fehlererkennungssystems** und ein **kompaktes Design** machen es ideal für eine intensive, aber vielseitige Nutzung.

Die Investition in einen solchen Generator gewährleistet **Zuverlässigkeit**, **Betriebskontinuität** und **konstanten Klimakomfort**.

Industrieller Warmlufterzeuger 30,6 kW, Diesel-Warmlufterzeuger h932_22, Professionelle Werkstatt- und Lagerheizung, Warmlufterzeuger mit 39-Liter-Tank, Kompakter und tragbarer Dieselgenerator, Warmlufterzeuger mit integriertem Thermostat.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

