Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Infrarot-Heizstrahler mit Standfuß h820_03

Mittelwellen-Infrarot-Heizstrahler mit Standfuß aus schwarzem Stahl, IR-B Carbon-Technologie 2000W, Schutzart IPX5 für Innen- und überdachte Außenbereiche.

Dieser **Mittelwellen-Infrarot-Heizstrahler** mit Standfuß ist eine professionelle Lösung für die Klimatisierung von Innenbereichen und durch Überdachungen begrenzten Außenbereichen. Die Lampe zeichnet sich durch ein **elegantes Hi-Tech-Design** aus und verfügt über ein doppeltes **IR-B Carbon-Heizsystem**, das sofortige Wärme bei geringer Lumineszenz garantiert – ideal für eine komfortable Atmosphäre, ohne zu blenden. Das Gehäuse aus **mattschwarz pulverbeschichtetem Stahl** und der vordere Aluminium-Reflektor sorgen für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Die operative Flexibilität wird durch die Möglichkeit gewährleistet, das **Modul von 25° bis 45° zu neigen**, wodurch die Wärme millimetergenau ausgerichtet werden kann, um die thermische Effizienz zu maximieren und den Energieverbrauch zu senken. Das Produkt wird vollständig **in Italien hergestellt** und entspricht den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Technische Eigenschaften

- **Lampenmaße:** B. 60 x T. 23 x H. 25 cm
- **Standfußmaße:** B. 52 x T. 52 x H. 212 cm
- **Konfiguration:** Geliefert mit Standfuß für Einzel- oder Doppelinstallation
- **Nettogewicht Lampe:** ca. 5,2 kg
- **Materialien:** Pulverbeschichteter Stahl (Gehäuse) und Aluminium (vorderer Reflektor)
- **Farbe:** Mattschwarz
- **Heizelement:** Low-Glare Carbon-Heizelement mit geringer Lumineszenz (Mittelwellen)
- **Nennleistung (230V):** 1000 W / 2000 W
- **Netzkabel:** Länge 4 Meter
- **Schutzart:** IPX 5 (Schutz gegen Strahlwasser)
- **Einstellung:** Neigbar von 25° bis 45°
- **Herkunft:** 100% Made in Italy

Zubehör

- **Funk-Fernbedienung:** Ermöglicht die Fernsteuerung aus bis zu 20 Metern Entfernung zur Steuerung von bis zu 6 Heizgeräten gleichzeitig, mit Einstellung von 2 Leistungsstufen (1000 W und 2000 W).

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN


- **Höhe** 237 cm
- **Leistung** 2000 W

Infrarot-Heizstrahler mit Standfuß h820_03









Infrarot-Heizstrahler mit Standfuß h820_03

Höhe: 237 cm
Leistung: 2000 W