

**HOLITY.COM**

Isothermischer Behälter für GN 1/2 Bleche h28225

Frontöffnung isothermischer Behälter mit 6 Führungen. Fassungsvermögen: 30,5 l. Abmessungen: 410 x 360 x H. 440 mm.

Frontöffnender Isotherm-Behälter, konzipiert für den Transport von Produkten, die eine korrekte thermische Aufrechterhaltung gewährleisten, die organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel bewahren und das Risiko der Bakterienvermehrung begrenzen. Ausgestattet mit 6 Führungen mit differenzierter Neigung, hat er ein Fassungsvermögen von 30,5 Litern Möglichkeit zum Transport von GN 1/2 Schalen und Schüsseln (nicht im Lieferumfang enthalten). Erhältlich in verschiedenen Farben. Der Behälter ist lebensmittelverträglich und am Ende seiner Lebensdauer vollständig recycelbar. Ausgestattet mit einer Tür, die bis zu 240° geöffnet und leicht entfernt werden kann, um Waschvorgänge zu erleichtern; leicht zu entfernende Türdichtung; Verschlusshaken aus Edelstahl; Scharniere, die stoßfest sind; Griffe aus Edelstahl mit Griffabdeckungen; verstellbare Belüftung. Behälter garantiert für den Gebrauch: -30°C bis +100°C.

Technische Merkmale:

- Außenmaße: 410 x 360 x H.440 mm
- Innenmaße: 330 x 275 x H.340 mm
- Fassungsvermögen: 30,5 Liter
- Gewicht: 7,5 kg
- Ausgestattet mit 6 Schienen mit differenziertem Abstand
- Kann Behälter und GN 1/2 Bleche tragen (siehe beigefügtes Bild) - nicht im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Kompatibel mit Lebensmittelkontakt
- Technologie: Rotationstechnik
- Vollständig recycelbar am Ende der Nutzungsdauer
- Stapelbar und leicht zu bewegen
- Material Innen- und Außenwände des Behälters und der Tür: Polyethylen
- Dichtungsmaterial: Silikonkautschuk
- Material Griffe und Verschlüsse: Edelstahl
- Isoliermaterial zwischen den Wänden des Behälters und der Tür: Polyurethan, FCKW- und HFCKW-frei

- Scharniermaterial: glasfaserverstärktes Polyamid
- Griffabdeckungsmaterial: Acetalharz POM
- Ausgestattet mit einer bis zu 240° zu öffnenden und leicht abnehmbaren Tür, um Waschvorgänge zu erleichtern
- Leicht abnehmbare Türdichtung
- Verriegelungshaken aus Edelstahl
- Ausgestattet mit stoß- und spannungsfesten Scharnieren
- Griffe aus Edelstahl mit Griffabdeckungen
- Ausgestattet mit einstellbarer Belüftung
- Garantiert für den Einsatz -30°C bis +100°C

*Abbildungen rein indikativ.


INFORMATIONEN

- **Typologie** Frontöffnung
- **Eigenschaften** Für GN Behälter
- **Höhe** 44 cm
- **Breite** 41 cm
- **Tiefe** 36 cm
- **Volumen** 30,5 lt

Isothermischer Behälter für GN 1/2 Bleche h28225



HOLITY.COM






Può trasportare:

- 4 GN 1/2 h 65;
- 3 GN 1/2 h 100;
- 2 GN 1/2 h 150;
- 1 GN 1/2 h 65
+ 2 GN 1/2 h 100.

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Isothermischer Behälter für GN 1/2 Bleche h28225

Typologie: apertura frontale

Höhe: 44 cm

Breite: 41 cm

Tiefe: 36 cm

Volumen: 30,5 lt