

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## Kabelbrücke 35 x 38 mm h972 72

Kabelbrücke mit 2 Kanälen 38 x 35 mm und gelber, gut sichtbarer Beschichtung. Abmessungen: B 1000 x T 250 x H 50 mm.

Der temporäre Kabelkanal für Industrieflächen h972\_72 ist dafür konzipiert, Kabel und Leitungen während provisorischer Installationen in Umgebungen wie Baustellen, Messen, Veranstaltungen, Logistik- oder Industriearealen sicher und sichtbar zu schützen. Hergestellt aus widerstandsfähigem Gummi mit einer oberen Abdeckung aus gelbem thermoplastischem Material, gewährleistet er maximale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen und reduziert das Risiko von Stolperunfällen sowie Kabelschäden.

Sie verfügt über zwei Innenkanäle von je 38 x 35 mm, die sich perfekt für die Aufnahme von elektrischen Kabeln, flexiblen Schläuchen oder leichten Rohrleitungen eignen. Die Struktur unterstützt die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einem Gewicht von bis zu 15 Tonnen pro Achse und ist damit ideal für leichten und mittleren Fahrzeugverkehr. Sie eignet sich jedoch nicht für die Durchfahrt von Gabelstaplern mit Polyamid- oder Gummirädern und auch nicht für den Einsatz an verkehrsintensiven Straßenkreuzungen.

Dank der umgekehrten Schwalbenschwanzverbindungen an beiden Seiten können mehrere Elemente in Serie verbunden werden, um größere Längen abzudecken. Der integrierte Griff erleichtert Transport, Handhabung und Installation, wodurch der Kabelkanal perfekt für temporäre und leicht entfernbare Einsätze geeignet ist.

Beständig gegen Temperaturen zwischen -20° und +60° passt sich das Produkt an eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen an, ohne an Flexibilität oder Schutzkapazität zu verlieren.

Schützen Sie Ihre Kabel und Schläuche in temporären Umgebungen sicher! Bestellen Sie den Kabelkanal h972\_72 oder fordern Sie ein Angebot für Unternehmens- und Industriebedarf an.

## Technische Merkmale:

- Hauptmaterial: Gummi mit thermoplastischer Beschichtung
- Farbe: schwarz mit gelber Oberseite für hohe Sichtbarkeit

**Mää**tnen

Ciellerere Länge: 1000 mm

**Gentheatre**se ñ

**Demois and the State** 1990 mm

identerhaltien

**Büllistels** (aple 16: 50 mm

**Madriel Ret** Mail?en **Okerin**k,

Anzahl der Kanäle: 2

**b©an**nal ●

**lsits**tgekeh**ktæn**algröße: 38 x 35 mm

**Sich**walbenschwänze Mamaile Gewicht: 9,00 kg

**Generalitysekhste**ian pher

Firmijidet, Belastbarkeit: bis zu 15T pro Achse

**Bilin be** pientere

ktilialengen en de Arbeindung: inverse Schwalbenschwanz-Verbindungen

Makenbe Betriebstemperatur: -20° bis +60°

**Belondie Re**gnd

Relyanstial Lagegriff: integriert

etehrere Montage: schnell und werkzeuglos

Kabel Montage: schnell und werkzeuglos mit Min Einkaufsführer: Provisorische Kabelkanäle sind unverzichtbar in Umgebungen, in denen Kabel und Rohre durch Bereiche gerøgen har fillen gerben der virgt um alle sind diverzio

Querschnitt Es ist wichtig, ein Modell mit hoher mechanischer Festigkeit, hoher Sichtbarkeit und einfacher Installation zu wählen.

Die h972\_72 bietet 2 breite Kanäle, trägt bis zu 15T pro Achse und kann schnell transportiert und installiert werden, was sie ใช้เลยเลา de la company de l

Schutz: wirksamer Schutz von Kabeln und Rohren in vorübergehenden Zusammenhängen.

Für elligen Gigethankeitaflier Nühle Sichter heit in der Sichter Sicht Belæst//indentatassasfähigefradnichtezodenkabrabis.zu 15T pro Achse.

• Einfach: zu transportieren und ohne Werkzeug zu installieren.

Modularität: mittels Schwalbenschwanzverbindungen für erweiterte Längen.

Temporärer Kabelkanal, industrieller Gummikabelkanal, Kabelschutz für Veranstaltungen und Messen, Kabelkanal mit 2 Kanälen 38x35 mm, überfahrbarer Kabelkanal 15 Tonnen, Kabelkanal schwarz-gelb sichtbar, Gummi-Kabelbrücke für Baustellen, Kabelbrücke für temporären Einsatz

FAQ:

\*Die Abbildungen sind rein indikativ.

\*Ecken, Kreuzungen, Endkappen können auf Anfrage und vorbehaltlich eines vorherigen Angebots hinzugefügt werden.

\*Befestigungen für Asphalt oder Beton sind auf Anfrage und nach Angebot erhältlich.

## INFORMATIONEN



## Kabelbrücke 35 x 38 mm h972\_72
















HOLITY.COM







Kabelbrücke 35 x 38 mm h972\_72

Nummer: 2