



Kistenkarre für schwere Lasten h55_136

Kistenkarre h55_136 aus Stahl, Tragkraft 250 kg. Breite Rückenlehne für sperrige Güter und Luftreifen. Professionell, sofort einsatzbereit.

Die **Kistenkarre h55_136** ist eine professionelle Lösung, die für den sicheren Transport von Kisten, Paketen und besonders sperrigen Gütern entwickelt wurde. Dank der **breiten, geraden Rückenlehne** bietet der Wagen eine zusätzliche Unterstützung, die die Ladung stabilisiert und die typischen Probleme beim Transport großer Volumina in industriellen, gewerblichen oder häuslichen Umgebungen löst.

Die Struktur ist für intensive Beanspruchung ausgelegt: Der Rahmen ist **komplett verschweißt** und durch eine **Acryl-Pulverbeschichtung** in der Farbe Grün RAL6018 geschützt, was einen hohen Schutz gegen mechanischen Verschleiß und Oxidation garantiert. Die Manövrierfähigkeit wird durch einen **ergonomischen Griff** gewährleistet, der das Schieben auch bei voller Beladung erleichtert und den Kraftaufwand des Bedieners optimiert.

Technische Eigenschaften

- **Struktur:** komplett verschweißter Stahl mit verschleißfester Acryl-Pulverbeschichtung
- **Gesamtabmessungen:** B 60 x T 55 x H 127 cm
- **Ladeschaufel:** 42 x 22 cm
- **Eigengewicht:** 14 kg
- **Maximale Tragkraft:** 250 kg
- **Räder:** Luftreifen Ø 260 mm mit 4-lagigem Reifen (4PR) und Stahlfelge
- **Rotationssystem:** Rollenlager für einen flüssigen Lauf
- **Maximaler Reifendruck:** 2,5 bar (36 psi)
- **Farbe:** Grün RAL6018
- **Konformität:** CE-Normen
- **Lieferzustand:** montiert und sofort einsatzbereit geliefert

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 600.000000

- **Tiefe in mm** 550.000000
- **Höhe in mm** 1270.000000
- **Tragfähigkeit** 250 Kg
- **Räder** Lufträder
- **Typologie** Ladefläche



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Kistenkarre für schwere Lasten h55_136

Tragfähigkeit: 250 Kg
Typologie: Ladefläche
Räder: Lufträder