



Kistenwagen mit Gabeln und pannensicheren Rädern h55_104

Kistenwagen aus Stahl mit gerader Rückwand, Lastgabeln und pannensicheren 260-mm-Rädern. Tragkraft 200 kg, ideal für kleine Paletten.

Dieser **Kistenwagen mit gerader Rückwand** wurde speziell entwickelt, um das Heben und Bewegen von kleinen Paletten und Kästen direkt vom Boden aus zu optimieren. Die **elektrogeschweißte Stahlkonstruktion** verleiht dem Wagen die notwendige Steifigkeit für den intensiven Einsatz in professionellen Umgebungen, während die **Acryl-Pulverbeschichtung** einen dauerhaften Schutz gegen Verschleiß und Oxidation bietet. Der **ergonomische Griff**, ergänzt durch ungiftige Gummigriffe, erleichtert die Kontrolle der Ladung auch bei voller Auslastung.

Technische Eigenschaften

- Gesamtabmessungen: L. 490 x T. 560 x H. 1250 mm
- Betriebsgewicht: ca. 11,5 kg
- Abmessungen der Lastgabeln: L. 255 x T. 290 mm
- Innenabstand zwischen den Gabeln: 210 mm
- Maximale Tragfähigkeit: 200 kg
- Konstruktionsmaterial: geschweißter Stahl mit Acryl-Pulverbeschichtung
- Rollsystem: 2 pannensichere Räder mit Stahlfelge Ø 260 mm
- Radzusammensetzung: lackierter Blechkern und schwarzer Polyurethanring mit Profil
- Griff: ergonomisch mit ungiftigen Gummigriffen
- Lieferzustand: Produkt wird montiert geliefert
- Normkonformität: entspricht den CE-Normen

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 490.000000
- **Tiefe in mm** 560.000000
- **Höhe in mm** 1250.000000
- **Tragfähigkeit** 200 Kg
- **Typologie** Ladefläche

Kistenwagen mit Gabeln und pannensicheren Rädern h55_104



HOLITY.COM

Kistenwagen mit Gabeln und pannensicheren Rädern h55_104

Tragfähigkeit: 200 Kg

Typologie: Ladefläche