



Klappbarer Tragestuhl für Notfälle h687_66

Klappbarer Notfallstuhl mit Zentralbremse und 4 klappbaren Griffen hinten.

Der Evakuierungsstuhl ermöglicht es, Patienten mit eingeschränkter Mobilität schnell und einfach vom Einsatzort zum Krankenwagen oder zu einer anderen für den Transport im Fahrzeug vorgesehenen Vorrichtung zu transportieren. Klappbares Modell mit 4 hinteren Griffen und zentraler Fußpedalbremse für die Evakuierung des Patienten, die ein vielseitiges Anheben des Geräts ermöglicht. Es gibt abnehmbare vordere Griffen, um die Handhabung zu erleichtern. Die Fußstütze und die gepolsterten Arme erhöhen den Halt und den Komfort des Patienten. Die Vorderräder sind drehbar. Die Struktur ist leicht und kompakt, hergestellt aus Stahl, während der Sitz mit Rückenlehne aus PVC besteht, das leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse I, zertifiziert nach 10G und mit der CND-Klassifizierung V9099.

Technische Merkmale:

- Belastbarkeit: 180 kg
- Länge im geöffneten Zustand mit Griffen: 960 ± 10 mm
- Länge offen mit geschlossenen Griffen: 690 ± 10 mm
- Tiefe: 510 ± 10 mm
- Höhe offen: 910 ± 10 mm
- Dicke gefaltet: 260 ± 10 mm
- Gewicht: 12 kg
- Anzahl der Räder: 4

- Durchmesser der Vorderräder: 100 mm
- Durchmesser der Hinterräder: 150 mm
- System mit zentraler Fußbremse für die Hinterräder
- Vordere Schwenkräder
- Rahmenmaterial: Stahl
- Folienmaterial: PVC
- 4 klappbare Griffe hinten
- Vordere ausziehbare Griffe
- Fußstützen
- Gepolsterte Armlehnen
- DM-Klasse I gemäß Dir. 93/42/EWG
- Zertifiziert 10G
- CND Klassifizierung: V9099

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 180 kg
- **Breite in mm** 960.0000
- **Tiefe in mm** 510.0000
- **Höhe in mm** 910.0000

Klappbarer Tragestuhl für Notfälle h687_66



Klappbarer Tragestuhl für Notfälle h687_66

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm