



## Kleinteilewagen für 88 Buchsen h286\_66

Wagen aus Stahlblech, konzipiert für den Transport von 88 Buchsen. Blaue Gummiräder Ø 125 mm und ergonomischer Griff. Abmessungen: B 70 x T 60 x H 145 cm.

Der **Kleinteilewagen h286\_66** ist die ideale Lösung für den **Transport und die Organisation von Buchsen** in Werkstätten, Produktionsabteilungen und metallverarbeitenden Unternehmen.

Aus **strapazierfähigem Stahlblech** gefertigt, garantiert er **Stabilität und Langlebigkeit** und ist somit perfekt für den industriellen Einsatz. Der Wagen kann bis zu **88 Buchsen** aufnehmen, die mit den Normen **CAPTO 3-4-5, HSK 32-40 und MORSE K2-K3-K4** kompatibel sind, was eine optimale Organisation und einen schnellen Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet.

Die **Blauen Gummiräder Ø 125 mm** (2 feste, 1 schwenkbare und 1 schwenkbare mit Bremse) sorgen für **Gleitfähigkeit und optimale Kontrolle**, während der **ergonomische Griff** den Transport erleichtert und die Handhabung und Sicherheit verbessert.

Die **RAL 5010** blaue Epoxid-Pulverbeschichtung schützt den Wagen vor **Rost, Verschleiß und Chemikalien** und erhöht die Haltbarkeit.

Verlassen Sie sich auf den h286\_66 Kleinteilewagen für den sicheren und organisierten Transport von Buchsen!

Bestellen Sie den **h286\_66 Kleinteilewagen** jetzt und verbessern Sie die Organisation Ihres Arbeitsplatzes! Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

### Spezifikationen:

- **Material:** Stabiles Stahlblech
- **Abmessungen:** B 70 x T 60 x H 145 cm
- **Kapazität:** 88 Buchsen
- **Unterstützte Buchsentypen:** CAPTO 3-4-5, HSK 32-40, MORSE K2-K3-K4
- **Räder:** 4 blaue Gummiräder Ø 125 mm (2 fest + 1 schwenkbar + 1 schwenkbar mit Bremse)
- **Lenkstange:** Metall für einen sicheren Griff
- **Struktur:** einteilig, stabil und langlebig
- **Lackierung:** Epoxid-Pulverbeschichtung, Farbe blau RAL 5010

### Anwendungsvorteile:

- **Struktur:** Stabil für sicheren Transport von Buchsen.
- **Kapazität:** für bis zu 88 verschiedene Arten von Buchsen.
- **Schieberäder:** mit Bremsen für stabile und sichere Handhabung.
- **Ergonomischer Griff:** für einfachen Transport.
- **Lackierung:** beständig gegen Abnutzung und chemische Stoffe.

### FAQ:

#### 1. Wie viele Buchsen kann der Wagen aufnehmen?

Der Wagen kann bis zu 88 Buchsen aufnehmen, die mit den Normen CAPTO 3-4-5, HSK 32-40 und MORSE K2-K3-K4 kompatibel sind.

2. **Sind die Räder für industrielle Böden geeignet?**

Ja, die blauen Gummiräder mit einem Durchmesser von 125 mm bieten hervorragenden Grip und Gleitfähigkeit auf industriellen Oberflächen.

3. **Ist der Wagen bereits montiert?**

Ja, er ist aus einem Stück gefertigt und sofort einsatzbereit.

4. **Ist er in anderen Farben erhältlich?**

Die Standardfarbe ist blau RAL 5010.

5. **Ist der Wagen für industrielle Umgebungen geeignet?**

Ja, er ist für den Einsatz in Werkstätten und Produktionsabteilungen konzipiert und garantiert Langlebigkeit und Praxistauglichkeit.

**Mini Kaufberatung:**

Bei der Auswahl eines **Wagens** ist es wichtig, auf die **Lastkapazität** und die Kompatibilität mit den verschiedenen Buchsengrößen zu achten.

Die Wahl der **Räder** beeinflusst die Mobilität: **Räder mit großem Durchmesser** und Bremsen sorgen für Stabilität und Sicherheit.

Außerdem erleichtert eine ergonomische **Lenkstange** die Fortbewegung, während eine **Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion** für Langlebigkeit sorgt.

*Kleinteile-Werkstattwagen, Metall-Buchsenwagen, CNC-Werkzeugwagen, CAPTO HSK MORSE Buchsenwagen, Industrie-Werkzeug-Kegelwagen, Stahlwagen mit Rädern für die Werkstatt.*

*\*Bild rein indikativ.*

## INFORMATIONEN

