

**HOLITY.COM**

## Krankenhaus-Kinderwiege h960\_05

Kinderbett mit Stahlrahmen, kurbelverstellbarer Rückenlehne, Trendelenburg  $\pm 13^\circ$ , verschiebbaren Seitengittern und Rädern mit Zentralbremse. Abmessungen: 72 x 140 cm.

Das Kinderbett h960\_05 wurde entwickelt, um Komfort und Sicherheit auf Kinder- und Neugeborenenstationen zu bieten. Die Stahlrohrstruktur mit Epoxidbeschichtung sorgt für Robustheit und Korrosionsbeständigkeit und garantiert eine lange Lebensdauer. Hergestellt aus zwei unabhängigen Modulen aus HPL, einem hygienischen und leicht zu reinigenden Material.

Die Gliederung der Rückenlehne wird durch eine ergonomische Kurbel gesteuert, die die Bewegung erleichtert und die Belastung des Personals reduziert. Die Wiege ist mit einer Trendelenburg- und Antitrendelenburg-Funktion ( $\pm 13^\circ$ ) mit pneumatischer Betätigung ausgestattet, ideal für die Anpassung an klinische Bedürfnisse.

Die feste Höhe von 74 cm erleichtert den Zugang zum Kind, während die Räder mit 125 mm Durchmesser mit Zentralbremse und Lenksystem für reibungslose Bewegungen und Stabilität sorgen. Die Stahlpuffer an den Ecken des Bettrahmens schützen die Struktur vor Stößen und reduzieren den Platzbedarf.

Die schiebbaren Seitengitter aus Stahl mit 6 mm starken Methacrylatplatten bieten einen einfachen Zugang und eine volle 360°-Sicht. Es ist möglich, eine Polyurethanmatratze mit Bezug als Option zu erwerben, um die Ausstattung des Kinderbettes zu vervollständigen.

Entdecken Sie die Qualität und Zuverlässigkeit des Kinderbettes h960\_05, um Sicherheit und Komfort für kleine Patienten zu gewährleisten. Kontaktieren Sie uns jetzt, um ein individuelles Angebot anzufordern und sich ein Produkt zu sichern, das den

**Wichtige** Bautecknungsstandards entspricht!

Kranken  
Wunderlaien

### **Steinbeisburg-Funktion**

### **Witverdelen?**

## Background

## **Exegese Wahrnehmbarkeit**

### **Was verleiht? Merkmale:**

What's your  
Edge?

Düttanthin • Außenmaße: 72 x 140 cm

**Wandhöhe (am Fußende des Bettes): 74 cm**

Wendelburg (am Ende des Bettes).  
Wendelburg/Antitrendelenburg +13°

**Streckenlängen:** 85 km

Büchlein Bettgewicht ohne Zubehör: 57 kg

**Einheits-Rückenlehnenverstellung:** durch eine speziell entwickelte Kurbel für weniger ermüdende Bewegungen

**Funktionsstrukturmaterial:** Stahlrohr mit Epoxy-Beschichtung

**RT-200** Zwei unabhängige HPI -Module

**Front**: Gummistopfänger aus Stahl; an den Ecken des Bettgestells positioniert

**Räder:** 4 drehbare Räder Ø 125 mm mit zentraler Bremse und Lenksystem

**Kinderwagen mit  
fester Rückwand** • Räder: Drehbare Räder Ø 125 mm, mit zentraler Bremse und Lenksystem  
• Seitengitter: Seitlich verschiebbar, Struktur aus Stahl und Methacrylat (6 mm)

**Bewegen** Einbau von Zubehörhalterungen (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

**ausgezeichnet funktionierendes Brems-Fußpedal mit 3-Positionen-Anzeige-System**

ist. ● Normativ: UNE-EN 716-1:2008; UNE-EN 716-2:2008

Kaufberatung: Das Kinderbett h960\_05 ist dank seines robusten und funktionalen Designs ideal für Krankenhäuser und **Notfallabrechenstationen**. Die schiebbaren Seitengitter und das ergonomische Verstellsystem ermöglichen eine einfache Handhabung des Patienten. Die Räder mit Zentralbremse ermöglichen einen sicheren Transport. Die Wiege entspricht den **sarps Richtlinien Normen und ist als Krankenbett Zugänglichkeit und Schutz ausgelegt**.

**B**ürokratik-Krankenhaus-Babywiege, Krankenhaus-Babywiege, Wiege mit Trendelenburg, Anti-Trendelenburg-Wiege, Wiege mit gebremsten Rädern, Wiege mit verschiebbaren Seitengittern, Wiege mit Methacrylatplatten, lackierte Stahlwiege, pädiatrische Wiege aus Stahl mit festigem Rahmen und Zentralbremse, Wiege mit Anti-Bedsore-System, Wiegetotalstabilgängig leicht zu schieber Babywiege Wiegenfrat 60-Zugriff leicht Wiegständiger Stellbarer Handkurbel, sichere Wiege Beweis-Nachgelobt dekorativ RückenWiege anhahnen Feste für Sicherheit zertifizierte Wiege, Wiege mit Epoxidbeschichtung, Wiege ErgoKinderwagen Wiege für Kinderärzte Kindergarten Kita Verkaufsstellen Rückenpolster Zubehör, zertifizierte Krankenhaus-Babywiege ammelbar Stellbarer Rückenlehn Bestabil Wiege mit Fußbremse, Stahl-Babywiege.

Fotoabbildungen rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- Länge in mm 1400.0000
  - Tiefe in mm 720.0000

**HOLITY.COM**

Krankenhaus-Kinderwiege h960\_05



**HOLITY.COM**

**HOLITY.COM**