



Laderampe 2000 kg h1026_11

Verladerampe aus Aluminium mit Kanten, rutschfeste Oberfläche. Länge: 199,1 cm. Masthöhe: 11,5 cm. Tragfähigkeit: 2000 kg.

Die **Laderampe h1026_11** wurde entwickelt, um maximale **Sicherheit und Komfort** für Be- und Entladevorgänge in den Bereichen **Logistik, Industrie und Fertigung** zu bieten. Dank der **verstärkten Aluminiumstruktur** und der **Bodenplatte mit erhöhter Griffigkeit** eignet sie sich besonders für den Einsatz mit **elektrischen Gabelhubwagen**, auch in Umgebungen mit hoher Beanspruchung.

Die Plattform verfügt über eine **außergewöhnliche Tragfähigkeit von 2000 kg** (bei 1000 mm Abstand) und ist damit perfekt für das Handling schwerer Lasten geeignet. Die **29 mm Seitenkanten** bieten ein zusätzliches Maß an **Sicherheit** und verhindern ein seitliches Abrutschen der Fahrzeuge beim Auf- oder Abstieg.

Das **Verankerungssystem mit Aluminium-Verankerungslasche** ist praktisch und sicher: Es ermöglicht das Verschieben über die gesamte Breite sowie das Drehen in der Stirnseite und sorgt so für eine stabile und schnelle Fixierung. Die **Stirnseiten-Abschlusskappen** verhindern, dass die Lasche während der Nutzung unbeabsichtigt herausrutscht.

Mit einer **Länge von 1991 mm** und einem **geringen Gewicht von 38 kg** ist es eine **abnehmbare** Lösung, die robust und dennoch einfach zu handhaben und zu positionieren ist.

Maximale Sicherheit und Kapazität. Kaufen Sie jetzt die **h1026_11** Plattform, um Ihre Logistik zu optimieren!

Technische Merkmale:

- **Typologie:** Abnehmbare Laderampe mit Kanten
- **Material:** Hochfestes Aluminium
- **Bodenoberfläche:** Rutschfest mit erhöhter Griffigkeit
- **Länge (L):** 1991 mm
- **Innere Breite (A):** 940 mm
- **Äußere Breite (B):** 1000 mm
- **Montagehöhe (D):** 115 mm
- **Kantenhöhe (C):** 29 mm
- **Tragfähigkeit:** 2000 kg bei 1000 mm Abstand
- **Gerätegewicht:** 38 kg
- **Verankerungssystem:** Aluminium-Verankerungslasche + Stirnseitenkappen
- **Einsatzbereich:** Logistik, Industrie, Lager, Fertigung

Anwendervorteile:

- **Hoch:** Tragfähigkeit bis 2000 kg für intensive Belastungen.
- **Kanten:** Seitliche Sicherheitskanten zur Lasteindämmung.
- **Boden:** Rutschfest für maximalen Halt.
- **Sicheres und anpassbares Befestigungssystem**
- **Rampe:** Abnehmbar, solide, aber leicht zu handhaben.

FAQ:

1. **Ist er für schwere Elektrohubwagen geeignet?**
Ja, die Struktur ist so konzipiert, dass sie dem Einsatz von voll beladenen Elektrohubwagen standhält.
2. **Ist die Rampe fest oder mobil?**
Sie ist abnehmbar, leicht zu transportieren und mit einem Zungensystem gesichert.
3. **Was ist die Tragfähigkeit?**
Er hat eine Tragfähigkeit von 2000 kg, ideal für sperrige und schwere Lasten.
4. **Braucht er eine Montage oder eine feste Installation?**
Nein, es ist in Sekundenschnelle installiert und erfordert keine dauerhafte Befestigung.
5. **Ist diese Version umrandet?**
Ja, diese Version ist umrandet.

Kaufberatung:

Wenn Ihr Unternehmen den **sicheren Transport von schweren Lasten** benötigt, ist die **Verladerampe h1026_11** die beste Wahl.

Ideal für **industrielle oder logistische Umgebungen**, in denen **elektrische Gabelhubwagen** eingesetzt werden, garantiert er **Stabilität, Sicherheit und Haltbarkeit**. Das **griffige Deck** verhindert ein Abrutschen selbst bei nassen oder schmutzigen Rädern.

Die **Seitenschienen** sind unverzichtbar, wenn es um die Sicherung der Ladung geht.

Die einfache Anbringung und Entfernung macht ihn auch perfekt für Umgebungen, in denen Flexibilität und Geschwindigkeit entscheidend sind.

2000-kg-Laderampe H1026_11, hochbelastbare Aluminium-Laderampe mit Bordkanten, Laderampe für Elektrohubwagen, rutschfeste Laderampe für Logistik, abnehmbare Laderampe mit seitlicher Bordkante

**Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.*

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Laderampe 2000 kg h1026_11

- : 2000 Kg
- : Con bordi