



Laderampe ohne Bordkanten für Logistik h1026_10

Aluminium-Laderampe ohne Bordkanten, mit hoher Tragfähigkeit und erhöhter Griffigkeit. Länge: 179,1 cm. Tragfähigkeit: 2000 kg.

Die **Laderampe h1026_10** ist eine professionelle Lösung der neuen Generation, die speziell für die Bedürfnisse von **Logistik-, Produktions- und Vertriebsunternehmen** entwickelt wurde, die **Elektrohubwagen** und schwere Geräte einsetzen. Die Stärke dieser Plattform ist die **übergroße Griffplattform**, die **maximalen Halt** und Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen auch in anspruchsvollen Umgebungen bietet.

Dank des **Fehlens von Seitenkanten** kann der Bediener **von beiden Seiten frei zugreifen und manövrieren**, was den gesamten Vorgang schneller und flexibler macht. Die **hochfeste Aluminiumkonstruktion** ist leicht und dennoch extrem stabil und bietet eine **Hubkapazität von beeindruckenden 2000 kg bei 1000 mm Hubhöhe**, ideal für den täglichen Einsatz mit schweren Lasten.

Die Plattform ist mit einem **intelligenten Verankerungssystem** ausgestattet: Die **Aluminiumzunge** gleitet über die Breite und dreht sich im Kopfteil, um auf verschiedene Plattformen zu passen, während **Verschlussstopfen** verhindern, dass die Zunge während des Gebrauchs herausrutscht und eine sichere und stabile **Verbindung** gewährleisten.

Mit einem **geringem Gewicht von 34 kg** ist diese Plattform **abnehmbar, wendig und schnell einsetzbar**, was sie zur idealen Wahl für dynamische Betriebsumgebungen macht.

Verlassen Sie sich auf die **H1026_10** Plattform für sichere, leistungsstarke und uneingeschränkte Logistik. Kaufen Sie ihn jetzt!

Technische Merkmale:

- **Typologie:** Abnehmbare Laderampe ohne Kanten
- **Material:** Aluminium
- **Bodenoberfläche:** mit erhöhter Rutschfestigkeit
- **Standardlänge (L):** 1791 mm
- **Innenbreite (A):** 940 mm
- **Außenbreite (B):** 1000 mm
- **Montagehöhe (D):** 115 mm
- **Tragfähigkeit:** 2000 kg bei 1000 mm Teilung
- **Gesamtgewicht:** 34 kg
- **Verankerungssystem:** verschiebbare und drehbare Verankerungslasche + Stirnseitenkappen
- **Ideale Verwendung:** Logistik, Fertigung, Handhabung schwerer Lasten

Nutzervorteile:

- **Keine:** Zugangsbeschränkungen dank fehlender Kanten.
- **Griff:** hoch für mehr Sicherheit bei der Benutzung.
- **Hubkraft:** erhöht auf bis zu 2000 kg für intensive Belastungen.
- **Aluminiumstruktur:** leicht und dennoch extrem stabil.
- **Stabiles Verankerungssystem:** Anpassbar an verschiedene Lastböden.

FAQ:

1. **Ist er für die Verwendung mit Elektrohubwagen geeignet?**
Ja, sie wurde speziell für den sicheren Betrieb mit Elektrohubwagen entwickelt, auch wenn sie voll beladen ist.
2. **Ist die Plattform abnehmbar?**
Ja, dank der Aluminiumzunge und dem Verschlussystem lässt sie sich leicht montieren und demontieren.
3. **Ist auch die kantige Version erhältlich?**
Ja, das Modell h1026_09 ist für seitliche Einschließungsanforderungen erhältlich.
4. **Wie hoch ist die Tragfähigkeit?**
Die Plattform trägt bis zu 2000 kg, perfekt für intensive Nutzung.
5. **Erfordert sie eine feste Installation?**
Nein, sie ist abnehmbar und mit einem mitgelieferten mobilen Befestigungssystem sofort einsatzbereit.

Kaufberatung:

Bei der Arbeit mit **Elektrohubwagen oder überdurchschnittlichen Lasten** ist die Wahl der richtigen Plattform entscheidend.

Das Modell **h1026_10** garantiert mit seiner **verstärkten Struktur**, der **grifffesten Plattform** und dem **Fehlen von Kanten** eine **maximale Einsatzflexibilität**.

Eingesetzt werden kann er in **Lagerhallen, Produktionsstätten, Distributionszentren und Baustellen**, überall dort, wo eine zuverlässige, leichte und einfach zu installierende Lösung für den Warenumschlag benötigt wird.

Kantenfreie Ladeplattform h1026_10, Hochbelastbare Plattform für die Logistik, Aluminium-Plattform für Elektrohubwagen, Abnehmbare Plattform 2000 kg, Abnehmbare Be-/Entladeplattform ohne Kanten.

**Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.*

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Laderampe ohne Bordkanten für Logistik h1026_10

- : 2000 Kg
- : Senza bordi