



LED-Werkstattlampe h1019_03

Aufladbare tragbare Lampe mit SMD LED, 500+120 lm. Abmessungen: B 4,2 x T 6,2 x H 27,3 cm.

Die **LED-Werkstattlampe h1019_03** ist eine **professionelle, tragbare Leuchte**, die für **maximale Einsatzflexibilität** in Werkstätten, Garagen, Arbeitsplätzen und beengten Räumen konzipiert wurde. Kompakt, leicht und dennoch extrem **resistent (IK07)**, verfügt diese Lampe über **2 rückseitige Magnete**, einen **klappbaren Aufhänger, der um 360° gedreht werden kann**, und einen **Ständer, der bis zu 200° schwenkbar ist**, mit einem integrierten Magneten, der die **Positionierung in jedem Winkel** ermöglicht, so dass Sie die Hände frei haben, während Sie arbeiten.

Ausgestattet mit **superhellen SMD-LEDs** bietet sie **zwei Lichtquellen**: eine **500 Lumen** Hauptlichtquelle und eine **120 Lumen** Sekundärlichtquelle (Spot), mit **3 Nutzungsmodi** (Spot / 100% / 50%) für jeden Arbeitsbedarf. Die **Farbtemperatur von 6500K** bietet ein kühles, helles Licht, perfekt für Präzisionsinspektionen.

Der **integrierte 3,7V / 2,5Ah Lithium-Ionen-Akku** lässt sich über das mitgelieferte USB-A / USB-C Kabel in ca. **4 Stunden** aufladen und bietet bis zu **10 Stunden Laufzeit** im Spot-Modus. Die Ladeanzeige zeigt den Batteriestatus an und sorgt so für maximale Kontrolle.

Perfekt für Elektriker, Mechaniker, Installateure und Bastler ist die h1019_03 Lampe so konzipiert, dass sie auch in schwierigen technischen Umgebungen **hohe Leistung liefert**.

Bringen Sie Licht dorthin, wo Sie es wirklich brauchen! Bestellen Sie die **LED-Lampe h1019_03** jetzt oder kontaktieren Sie uns für professionellen Werkstatt- und Laborbedarf.

Technische Merkmale:

- **Typologie:** Aufladbare tragbare Werkstattlampe
- **LED Technologie:** SMD super-bright
- **Hauptlichtstrom:** 500 lm
- **Sekundärlichtstrom (Spot):** 120 lm
- **Lichtmodus:** Spot / 100% / 50%
- **Farbtemperatur:** 6500K
- **Lichtdauer:** 3-6h (Front), 10h (Spot)
- **Akku:** Li-Ion 3.7V / 2.5Ah eingebaut
- **Laden:** USB-C (USB-A/USB-C Kabel enthalten)
- **Ladezeit:** 4 Stunden

- **Gehäusematerial:** Schlagfester Kunststoff
- **Schutzklasse:** IP20
- **Stoßfestigkeit:** IK07
- **Integrierte Halterungen:** 2 rückseitige Magnete, 360° Klapphaken, 200° Klappfuß mit Magnet
- **Abmessungen:** L 4,2 x B 6,2 x H 27,3 cm
- **Gewicht:** 0,28 kg
- **Für den Außenbereich geeignet:** Ja (in geschützter Umgebung)

Nutzervorteile:

- **Beleuchtung:** Leistungsstark und punktuell bis zu 500 lm.
- **Drei Modi:** für jede Arbeitsanforderung einsetzbar.
- **Maximal:** Bewegungsfreiheit dank Magneten und Drehhaken.
- **Bis zu:** bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit mit eingebautem Akku.
- **Struktur:** Stoßfest.

FAQ:

1. **Ist der Akku austauschbar?**
Nein, der Akku ist integriert, aber über ein USB-C-Kabel wieder aufladbar.
2. **Kann die Lampe alleine stehen?**
Ja, dank des um 200° klappbaren Standfußes mit Magnet.
3. **Hat sie eine Spotlichtfunktion?**
Ja, der Spot-Modus bietet 120 Lumen mit einer Brenndauer von bis zu 10 Stunden.
4. **Ist sie für den Außeneinsatz geeignet?**
Ja, in geschützten Umgebungen. Sie hat die Schutzart IP20, sollte also nicht bei Regen oder in nassen Umgebungen verwendet werden.
5. **Wie wird sie aufgeladen?**
Über das mitgelieferte USB-A / USB-C Kabel. Die Aufladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Kaufberatung:

Für die Arbeit in **technischen Umgebungen, Garagen oder Werkstätten** ist eine **vielseitige, handliche und langlebige** Lampe unverzichtbar.

Die h1019_03 ist die ideale Wahl für alle, die eine tragbare Leuchte mit **mehreren Halterungen, einstellbaren Lichtmodi** und einem **ausdauernden Akku** benötigen.

Optimal für Inspektionsarbeiten, mechanische oder elektrische Arbeiten und für alle, die **richtbare und stabile Beleuchtung** benötigen, egal unter welchen Bedingungen.

Aufladbare LED-Werkstattlampe, Tragbare Lampe mit Magnet und Haken, USB-C LED-Inspektionslampe, 500 Lumen Werkstattlampe, Gelenk-Arbeitsleuchte, wiederaufladbare Mechanikerlampe, Werkstattlampe mit Magnetfuß.

**Bilder rein indikativ.*

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM