



Liege für Rückenlage-Statik h731_36

Elektrische Statikliege mit **Wandanschluss** und **Handbedienung**. Maximale sichere Tragfähigkeit: **180 kg**.

Kipptisch, ideal für Arztpraxen, konzipiert, um das allmähliche Erreichen der aufrechten Position in Rückenlage zu ermöglichen, zur Durchführung von Untersuchungen bei Patienten, die Symptome von Instabilität, Gleichgewichtsstörungen oder Ohnmachtsanfällen gezeigt haben. Die Neigungsverstellung der Liege erfolgt über eine elektrische Netzversorgung (220 V 50/60 Hz) mit ergonomischer elektrischer Handsteuerung, die mit einem Magneten am Rahmen der Liege befestigt werden kann. Die Auflagefläche des Patienten besteht aus einer durchgehenden Plattform, die nicht in der Neigung, sondern nur in der Länge des Bettes verstellbar ist. Die Liege besteht aus 4 gepolsterten Segmenten, jeweils 60 cm breit, bezogen mit schwer entflammablem Kunstleder und seitlicher Polsterung mit abgerundeten Kanten. Die Basisräder, von denen eines lenkbar ist, sind mit einem Bremssystem an jedem einzelnen Rad ausgestattet.

Technische Eigenschaften:

- Anzahl der Sektionen: 4
- Maximale sichere Belastung: 180 kg
- Elektrische Neigung
- Neigungsanzeige in Grad serienmäßig

- Netzanschluss (220V 50-60 Hz)
- Ergonomisches Tastenfeld mit Magnet
- Einfache Fußstütze zur Unterstützung
- Maximale Neigung: 90°
- Abmessungen der Liege: D. 60 x H. ab Boden 56 cm
- Gesamtlänge der Liege ohne Einzeltrittbrett: 174 cm
- Gesamtlänge mit Einzeltrittbrett: min. 182 max 203 cm
- Max. Benutzerhöhe: 205 cm (Rückenlage)
- Feuerhemmende Kunstlederpolsterung
- Sicherheitsklasse Polsterung: 1 IM
- Seitenpolsterung mit abgerundeten Kanten
- Polsterstärke: 4 cm
- Dichte 30 kg/m³
- Gewicht: 65 kg
- Raddurchmesser: 12,5 cm
- Bremssystem an jedem einzelnen Rad
- Richtungsabhängiges Rad serienmäßig
- Polsterung in verschiedenen Farben erhältlich
- Konformitätserklärung


*Abbildungen rein informativ.

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 1740.0000
- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Höhe in mm** 560.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM