



Metall-Wagen für 66 Buchsen h286_64

Stahlblechwagen für den Transport von 66 Buchsen. Blaue Gummiräder Ø 125 mm und ergonomischer Griff. Abmessungen: B 70 x T 60 x H 145 cm.

Der Kleinteilewagen h286_64 ist für den **organisierten und sicheren Transport von Buchsen** in Produktionsabteilungen, Werkstätten und in der metallverarbeitenden Industrie konzipiert.

Aus **Stahlblech** gefertigt, garantiert er **Stabilität und Haltbarkeit**. Er kann bis zu **66 Buchsen** aufnehmen, die mit den Normen **ISO 30-40 und HSK 63** kompatibel sind und eine optimale Organisation der Werkzeuge ermöglichen.

Die **blauen Gummiräder Ø 125 mm** (2 feste, 1 schwenkbare und 1 schwenkbare mit Bremse) sorgen für **Gleitfähigkeit und Stabilität**. Der **ergonomische Griff** erleichtert den Transport und sorgt für einen sicheren und bequemen Halt.

Die **blaue RAL 5010** Epoxid-Pulverbeschichtung schützt den Wagen vor **Verschleiß, Rost und Chemikalien** und macht ihn ideal für den intensiven Gebrauch.

Vertrauen Sie dem **Wagen h286_64** für den effizienten und sicheren Transport von Buchsen! Worauf warten Sie noch? Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

Spezifikationen:

- **Material:** Starkes Stahlblech
- **Abmessungen:** B 70 x T 60 x H 145 cm
- **Kapazität:** 66 Buchsen
- **Unterstützte Buchsentypen:** ISO 30-40, HSK 63
- **Räder:** 4 blaue Gummiräder Ø 125 mm (2 fest + 1 drehbar + 1 drehbar mit Bremse)
- **Lenkstange:** Metallic für sicheren Halt
- **Struktur:** einteilig, stabil und widerstandsfähig
- **Lackierung:** Epoxy pulverbeschichtet, Farbe blau RAL 5010

Nutzervorteile:

- **Struktur:** solide für sicheren Transport von Buchsen.
- **Fassungsvermögen:** für die Aufnahme von bis zu 66 Buchsen verschiedener Typen.
- **Räder:** gleitend mit Bremse für kontrollierte Handhabung.
- **Ergonomischer Griff:** für einfachen Transport.
- **Lackierung:** Beständig gegen Verschleiß und Chemikalien.

FAQ:

- **Wie viele Buchsen kann der Wagen aufnehmen?**
Der Wagen kann bis zu 66 Buchsen aufnehmen, kompatibel mit den Standards ISO 30-40 und HSK 63.
- **Sind die Räder für Industrieböden geeignet?**
Ja, die blauen Gummiräder Ø 125 mm gewährleisten ein leichtgängiges Rollen und Stabilität auch auf industriellen Oberflächen.
- **Wird der Wagen bereits montiert geliefert?**
Ja, der Wagen hat eine Monoblock-Struktur und ist sofort einsatzbereit.

- **Ist er in anderen Farben erhältlich?**

Die Standardfarbe ist Blau RAL 5010.

- **Ist der Wagen für mechanische Werkstätten geeignet?**

Ja, er ist für den Einsatz in Werkstätten, Industriebetrieben und Produktionsabteilungen konzipiert und bietet Widerstandsfähigkeit und Praktikabilität.

Kaufberatung:

Bei der Wahl eines **Buchsenwagens** ist es wichtig, die **Lastkapazität** zu beurteilen und ein Modell zu wählen, das die erforderliche Anzahl von Buchsen aufnehmen kann.

Die **Räder** müssen von guter Qualität sein und Laufruhe und Stabilität gewährleisten, insbesondere in industriellen Umgebungen.

Das Vorhandensein einer **Bremse** an einer der Lenkrollen sorgt für eine bessere Kontrolle. Außerdem erhöhen eine **starke Stahlstruktur** und eine **Schutzlackierung** die Haltbarkeit des Wagens.

Werkstatt-Kegelwagen, Metall-Buchsenwagen, CNC-Werkzeugwagen, ISO 30-40 Buchsenwagen, Industrie-Werkzeug-Kegelwagen, Stahlwagen mit Rädern für die Werkstatt.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

