



## Mobile Baustellenasperrung h1024\_04

Gelber, klappbare Asperrung mit spurenfreien Rollen, leicht zu bewegen und zu verstauen. Maße: L 398 x T 60 x H 100 cm.

Die **mobile Baustellenabspernung h1024\_04** ist eine **modulare, faltbare Abspernung**, die aus **16 Platten** mit **Verbindungsplatten** besteht und für **vorübergehende Sicherheit** in Innenräumen wie **Höfen, Lagerhallen, Flughäfen, Einkaufszentren und industriellen Umgebungen** konzipiert ist. Sie zeichnet sich durch **hohe Sichtbarkeit** und **große Flexibilität** aus und ermöglicht die schnelle Abgrenzung von Gefahrenzonen, Eingriffsbereichen oder Zutrittsverboten, ohne dass eine dauerhafte Installation erforderlich ist.

Dank ihrer gelenkigen Konstruktion kann sie in **gerader, gebogener oder kreisförmiger** Form konfiguriert werden und passt sich so jedem Betriebslayout an. Im geschlossenen Zustand misst die Struktur **nur 34,9 cm tief**, was **einfache Lagerung** und Platzersparnis ermöglicht. Die **zwei 12,5 cm** spurlosen Räder sorgen für eine sanfte und leise **Bewegung**, ohne den Boden zu beschädigen.

Aus **strapazierfähigem Material** und in **gelber Farbe** ist er perfekt für die temporäre Beschilderung in öffentlichen und professionellen Umgebungen. Es wird **bereits montiert** geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Sichern Sie Ihre Arbeitsbereiche schnell und effizient ab. Bestellen Sie die **h1024\_04 Baustellenabspernung** jetzt oder fragen Sie nach einem Angebot für Mengenabnahme.

### Technische Merkmale:

- **Verwendung:** Innenbereich
- **Material:** Hochsichtbarer langlebiger Kunststoff
- **Platten:** 16
- **Farbe:** Gelb
- **Räder:** 2 x 12,5 cm spurlose Räder
- **Mögliche Konfigurationen:** Gerade, gebogen, kreisförmig
- **Platzsparende Aufbewahrung:** Klappbar
- **Dicke im geschlossenen Zustand:** Von 18,4 bis 34,9 cm
- **Lieferung:** Zusammengebaut
- **Abmessungen im offenen Zustand:** L 398 x T 60 x H 100 cm
- **Abmessungen im geschlossenen Zustand:** L 34,9 x T 60 x H 100 cm

### Nutzervorteile:

- **Leicht:** zu transportieren dank der integrierten Räder
- **Faltbar:** und platzsparend in wenigen Zentimetern zu verstauen
- **Hohe Sichtbarkeit:** für sofortige Signalisierung.
- **Konfigurierbar:** in verschiedenen Formen, je nach verfügbarem Platz.
- **Bereit:** zum Einsatz, keine Montage erforderlich.

### FAQ:

- **Ist sie auch für den Außenbereich geeignet?**

Nein, das Modell ist speziell für den Innenbereich konzipiert.

- **Ist die Absperrung bereits montiert?**

Ja, sie wird montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

- **Wie viel Fläche kann sie im geöffneten Zustand abdecken?**

Etwa 4 Laufmeter, dank der Länge von 398 cm.

- **Lässt sie sich auf jedem Bodenbelag leicht bewegen?**

Ja, die spurenfreien Rollen mit 12,5 cm Durchmesser machen sie auch für empfindliche Oberflächen geeignet.

- **Kann sie mit einer weiteren Absperrung verbunden werden, um die Barriere zu verlängern?**

Ja, mehrere Module können nebeneinander aufgestellt werden, um eine längere Barriere zu bilden.

#### **Kaufberatung:**

Bei der Wahl einer **temporären Absperrung für Innenräume** sollten Sie auf **Mobilität, Sichtbarkeit, einfache Lagerung und Konfigurationsflexibilität** achten.

Das Modell h1024\_04 ist ideal für dynamische Umgebungen, die **schnelle Lösungen und keine permanente Installation** erfordern, wie z. B. bei **Wartung, industrieller Reinigung oder laufenden Arbeiten**.

Die Faltbarkeit, die Räder und die gut sichtbare Farbe machen diese Barriere zu einer sicheren und praktischen **Investition**.

*Mobile Innenabspernung für Baustellen, gelbe klappbare Absperrbarriere mit Rollen, platzsparende Absperrung für temporäre Sicherheit, Kunststoff-Absperrung mit spurenfreien Rollen, modulares Innen-Absperrsystem zur Kennzeichnung.*

*\*Bild rein indikativ.*

## **INFORMATIONEN**

- **Breite in mm** 3980.0000
- **Höhe in mm** 1000.0000

