



Mobile Warmlufterzeuger mit Griff h958_44

Tragbarer elektrischer Warmlufterzeuger 30 kW mit Thermostat. Abmessungen: B 86 x T 56,5 x H 64,5 cm.

Das **h958_44 tragbare Heißlufterzeuger Griff** ist eine **Lösung mit hoher Leistung**, die für die effiziente und schnelle Beheizung von **kleinen bis mittelgroßen Industrieumgebungen** entwickelt wurde. Dieses **portable elektrische Gebläse** kombiniert hohe Leistung und einfache Handhabung und ist damit ideal für Werkstätten, Baustellen, Lager und Labore.

Mit einer **Maximalleistung von 30.000 W** und einem **Luftdurchsatz von bis zu 3.481 m³/h** kann das Gerät Flächen von bis zu **240 m²** beheizen, mit einer **Temperaturerhöhung von bis zu +145°C**. Der **hochpräzise Kapillarthermostat** hält die eingestellte Raumtemperatur stabil und fördert so eine kontrollierte und rationelle Energienutzung.

Das **doppelwandige Gehäuse** ermöglicht einen **gerichteten Luftstrom** und verbessert so die Wärmeverteilung und Betriebssicherheit. Die **verstellbare Neigung des Gehäuses** ermöglicht die Ausrichtung des Heißluftstrahls auf die spezifischen Bedürfnisse der Arbeitsumgebung. Die **Edelstahlkonstruktion** sorgt für Robustheit und langfristige Zuverlässigkeit, während der **ergonomische Griff** den Transport trotz der Größe und Leistung des Geräts erleichtert. Der Heizer ist für **einfache Installation** konzipiert und erfordert **geringe Wartung**, was ihn zu einer praktischen Wahl für den professionellen Dauereinsatz macht.

Vertrauen Sie auf die Leistung des **Warmlufterzeugers h958_44**. Kontaktieren Sie uns jetzt für ein individuelles Angebot oder für professionelle Lieferungen im großen Stil.

Technische Merkmale:

- Typologie: mobile elektrische Industrieheizung
- Material: Edelstahl
- Farbe: Gelb
- Leistung: 30.000 W
- Max. beheizbare Fläche: 240 m²
- Luftdurchsatz: 3.481 m³/h
- Temperaturerhöhung: +145 °C
- Regelung: hochpräziser Kapillarthermostat
- Konstruktion: doppelwandiges Gehäuse
- Neigung: verstellbar
- Abmessungen: B 86 x T 56,5 x H 64,5 cm
- Nettogewicht: 31,2 kg
- Transport: integrierter ergonomischer Griff

Benutzervorteile:

- **Leistung:** Hoch, um Räume bis zu 240 m² schnell zu beheizen.
- **Wärmeverteilung:** effektiv dank gerichteter Luftströmung.
- **Präzise Temperaturregelung:** mit Kapillarthermostat.
- **Konstruktion:** robuster Edelstahl für den intensiven industriellen Einsatz.
- **Mobilität:** leicht dank des ergonomischen Griffs.

FAQ:

1. **Ist dieses Heizgerät für große industrielle Umgebungen geeignet?**

Ist es ideal für industrielle Umgebungen von bis zu 240 m².

2. **Kann der Luftstrom gerichtet werden?**

Ja, das Gehäuse hat eine einstellbare Neigung.

3. **Ist eine Bodenbefestigung notwendig?**

Nein, es ist ein mobiles und tragbares Heizgerät.

4. **Ist die Temperatur präzise einstellbar?**

Ja, dank des hochpräzisen Kapillarthermostats.

5. **Braucht er viel Wartung?**

Nein, er ist so konstruiert, dass er wartungsarm ist.

Kaufberatung:

Für industrielle Umgebungen, die eine **starke und sofortige Beheizung** erfordern, ist es wichtig, ein Gerät mit **hoher Leistung, großem Luftstrom und genauer Temperaturregelung** zu wählen. Der h958_44 eignet sich für alle, die große Flächen beheizen und dabei die Flexibilität eines mobilen Geräts beibehalten wollen. Seine robuste Konstruktion, der einstellbare Luftstrom und die einfache Bedienung machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Werkstätten, Baustellen und professionelle Lagerhäuser.

Mobiles Industrie-Heizgerät, Elektrisches Gebläse 30 kW, Portables Industrie-Heizgerät, Professioneller Warmlufterzeuger, Heizgerät für Werkstatt und Lager.

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

