



Notdusche mit Augendusche h641_09

Notdusche mit Augenspülung. Material: verzinkter Stahl und ABS. Abmessungen: L60 x H220 cm.

Notdusche mit eingebauter Augenspülung, ideal für ein schnelles Eingreifen im Falle einer Verunreinigung des Körpers und der Augen mit reizenden oder schädlichen Substanzen, um den Schaden für die Arbeiter zu minimieren. Konzipiert für den Einsatz in Arbeitsumgebungen im Freien, z. B. auf Baustellen. Besteht aus einer grünen **verzinkten Stahlstruktur** und ist mit einer **ABS-Augenspülung mit 2 Sprühdüsen mit Staubkappen und ABS-Duschkopf** ausgestattet. Die Bedienung erfolgt manuell über einen Hebel an der Oberseite. Die **Entleerung erfolgt automatisch und mit Frostschutzmittel**, speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Der Sockel ist für die Verankerung im Boden vorbereitet.

Technische Merkmale:


- **Abmessungen:** B 60 x H 220 cm
- **Verwendung:** Außenbereich
- **Betätigung:** manuell über Hebel
- **Befestigung:** Bodenmontage
- **Duschkopf:** ABS, grün RAL 6029
- **Augendusche:** ABS, RAL 6029
- **Rohrleitungen:** verzinkter Stahl + grüner Epoxidharzlack RAL 6029
- **Wasserversorgung:** F1"
- **Ablauf:** F1 1/4"
- **Durchfluss Augenspülung (L/min):** 11
- **Duschkthroughfluss (L/min):** 75
- **Gewicht (kg):** 36
- **Konformität:** EN 15154-1 und EN 15154-2
- **Konformität:** Artikel R. 4224-14 des Arbeitsgesetzbuchs
- **Konformität:** ISO 3864

INFORMATIONEN

- **Betätigung** manuell
- **Typologie** mit Augendusche
- **Befestigung** Boden



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Notdusche mit Augendusche h641_09

Azionamento: Manuale

Typologie: mit Augendusche

Befestigung: a pavimento