



Notfallwagen mit Kardiomassageplatte h564_78

Notfallwagen für Wiederbelebungsräume, Notaufnahmen, Krankenhäuser. Abmessungen: B. 880 x T. 620 x H. 1200 mm.

Der Notfallwagen wurde entwickelt, um dem medizinischen Personal einen soliden und widerstandsfähigen Erste-Hilfe-Wagen zu bieten, der mit ausziehbaren ISO 600X400-Schubladen ausgestattet ist, die je nach Interventionsbedarf leicht ausgetauscht werden können. Der Notfallwagen zeichnet sich durch thermogeformte Wände aus, die den Einbau von Schubladen, Körben und ISO 600X400-Regalen ermöglichen, die sich leicht herausnehmen und austauschen lassen. Zur Standardausstattung gehören 4 Schubladen mit 3 verschiedenen Höhen. Bei Bedarf entscheidet jedoch das Pflegepersonal, die Anordnung der Schubladen zu ändern oder neue hinzuzufügen, um Medikamente und Zubehör besser zu organisieren. Die Struktur besteht aus einem Aluminium und versenkbaren Türen aus Technopolymer, die eine antibakterielle, selbstlöschende und desinfizierbare Oberfläche gewährleisten. Im oberen Teil befinden sich eine Eindämmungsarbeitsfläche, ein an drei Seiten des Wagens integrierter Schiebegriff, eine drehbare Halterung für den Defibrillator und einen Elektrokardiographen mit umlaufendem Eindämmungsrand und Möglichkeit zur Befestigung von Monitor-Blockiergurten sowie ein Infusionsständer mit 4 Haken. Mit nur einer Hand höhenverstellbar. Der hintere Teil ist bis zu einer Belastung von 100 kg selbsttragend, aus Technopolymer, mit abgerundeten Kanten und ohne scharfe Ecken, Seitenwände für die Aufnahme zahlreicher Zubehöreile ausgelegt. Die Lackierung erfolgt in Übereinstimmung mit den Normen UNI EN ISO 9001. Die Schubladen können auf Anfrage und nach einem Kostenvoranschlag individuell an die spezifischen Bedürfnisse jeder Struktur und jeder Abteilung angepasst werden. Auf der linken Seite befindet sich eine abnehmbare Kardiomassageplatte aus Plexiglas, komplett mit Gehäuseführungen. Auf der rechten Seite befindet sich ein Katheterhalter – Technopolymer-Sonden. Auf der Rückseite befindet sich eine 3-5-7-Liter-Sauerstoffflaschenhalterung, komplett mit einem verstellbaren Universalgurt. Geformte Basis mit umlaufender Stoßfängerfunktion, hergestellt aus spritzgegossenem Technopolymer, 4 drehbare Doppelräder aus Vollgummi, Anti-Draht, spurlos, montiert auf Kugellager Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse und 2 antistatisch. Idealer Wagen für Reanimationsräume, Notaufnahmen, Notfallecken, Krankenhausabteilungen, Pflegeheime und Feldlazarette.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: 880x620xh.1200 mm
- Strukturmaterial: Aluminium
- 1 Schublade mit ISO-Abmessungen 600x400x70 h mm, komplett mit Etikettenhalter
- 2 Schubladen mit ISO-Abmessungen 600x400x140 h mm, komplett mit Etikettenhaltern
- 1 Schublade mit ISO-Abmessungen 600x400x280 h mm, komplett mit Etikettenhalter
- Arbeitsplatte
- Vorderes Fach komplett mit zusätzlicher frontal ausziehbarer Arbeitsfläche aus eloxiertem Aluminium, gleitend auf vollständig ausziehbaren Teleskopführungen mit gedämpftem Rücklauf, Abm. 610x390 mm
- Ergonomischer Griff an 3 Seiten
- Abgerundeten Ecken
- Antibakterielle und desinfizierbare Materialien
- Komplett mit zentralem Schlüsselschloss
- Defibrillator-Elektrokardiograph-Unterstützungsplattform aus Plexiglas, Nutzmaße 410 x 325 mm, um 360° drehbar mit Knopfverriegelung in der gewählten Position, umlaufendem Geländer und Möglichkeit zur Befestigung von Monitorhaltegurten
- Infusionsständer mit 4 Haken
- Kardiomassageplatte
- Sauerstoffflaschenhalter
- Katheter-Sondenhalter
- Geformter Sockel mit umlaufender Stoßfängerfunktion, hergestellt aus spritzgegossenem Technopolymer
- 4 drehbare Zwillingräder aus Vollgummi, fadensicher, spurlos, auf Kugellager Ø 125 mm montiert, davon 2 mit Bremse und 2 antistatisch
- Anpassbare Farben auf Anfrage

*Bild dient lediglich der Orientierung.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1200.0000
- **Tiefe in mm** 620.0000
- **Breite in mm** 880.0000
- **Material** Aluminium

Notfallwagen mit Kardiomassageplatte h564_78



Notfallwagen mit Kardiomassageplatte h564_78

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Material: Aluminium