



Pädiatrischer Notfallwagen h564_80

Pädiatrischer Notfallwagen. Abmessungen: 800x640xh.1680 mm

Der Notfallwagen ist in Schubladen unterteilt, die jeweils mit einem Farbcode versehen sind, der einer der verschiedenen Größen- und Altersgruppen des Kindes entspricht. Jede Schublade enthält das gesamte Material, das für die Wiederbelebung eines Patienten innerhalb dieser Größen- und Altersgruppe erforderlich ist, einschließlich vordosierter Medikamente. Die Struktur besteht aus einem Körper aus 10/10 dickem Stahl, der auf einer Epoxidgrundierung feuerverlackt und mit Acryl- und Polyurethanlacken versehen ist, kratzfest, schmutzabweisend, korrosionsbeständig, waschbar und desinfizierbar; Der Lackiervorgang entspricht den Normen UN EN ISO 9001. Plexiglas-Defibrillator-Elektrokardiograph-Halterungsplattform, Abmessungen 410 x 325 mm, um 360° drehbar mit Knopfverriegelung in der gewählten Position, umlaufendem Sicherheitsgeländer und Möglichkeit zur Befestigung von Monitorhaltergurten. Die Auflagefläche besteht aus selbstlöschendem, schmutzabweisendem und kratzfestem ABS, leicht zu reinigen, waschbar und desinfizierbar, Abmessungen 680 x 500 x H mm. 60 mm, mit dreiseitig umlaufendem Rand. Ausziehbare Schubladen aus lackiertem Stahl, gleitend auf Teleskopführungen, mit vollständigem Auszug und automatischem Rücklauf, komplett mit ergonomischem und antitraumatischem Aluminiumgriff und Endanschlagblock. Zentralverriegelungsschlüssel mit Plombiersystem. Farbe der Fronten: auf Anfrage: Rot RAL 3000, Gelb RAL 1018, Grün RAL 6029, Cremeweiß RAL 9001, Himmelblau RAL 5015, Hellgrün RAL 6019, Oxidrot RAL 3009. Standardschubladenkonfiguration: - 8 Schubladen aus lackiertem Stahl, Abmessungen 595x460x100 h mm. LINKE SEITE – zusätzliche ausziehbare Auflagefläche aus Technopolymer, selbstverlöschend, komplett mit Endanschlag und Verriegelung in geschlossener Position. Abnehmbare Kardiomassageplatte aus Plexiglas, komplett mit Gehäuseführungen. RECHTE SEITE – Schiebegriff, ergonomisch, antitraumatisch. Abfallbehälter aus selbstverlöschendem Technopolymer, Knieöffnung. RETRO-Katheter-Sondenhalter aus Technopolymer – Infusionsständer mit 4 Haken, höhenverstellbar mit nur einer Hand. Halterung aus lackiertem Stahl für 3-5-7-Liter-Sauerstoffflaschen, komplett mit verstellbarem Universalgurt. BASIS - Doppelter Kippschutz und stoßfester Randstoßfänger aus Technopolymer. 4 drehbare, thermogeformte Vollgummiräder, montiert auf Ø 125 mm Lager, davon 2 mit Bremse, 2 antistatisch.

Technische Eigenschaften:

- Strukturmaterial: lackierter Stahl, Stärke 10/10
- 8 ausziehbare Schubladen 595x460x100 h mm.
- Zentralverriegelungsschlüssel mit Plombiersystem
- Packung mit 100 farbigen Siegeln, fortlaufend nummeriert

- Sauerstoffflaschenhalterung aus lackiertem Stahl
- 4 Lenkräder Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse, 2 antistatisch
- Ergonomischer Schiebegriff
- Abfallbehälter mit Knieöffnung, 10 Liter Fassungsvermögen
- Katheter-Sondenhalter aus Technopolymer
- Infusionsständer mit 4 Haken aus Technopolymer, höhenverstellbar, Abm. H. 1123/2100 mm
- 410 x 325 mm große Plexiglas-Defibrillator-Halterungsplattform, um 360° drehbar mit Knopfverriegelung, umlaufendem Sicherheitsgeländer und Möglichkeit zur Befestigung von Monitorhaltgurten
- Kardiomassageplatte aus Plexiglas, komplett mit zwei Gehäuseführungen
- Abmessungen: 800x640xh.1680 mm
- Anpassbare Schubladenfarben auf Anfrage

*Bild dient lediglich der Orientierung. Die Schubladengriffe wurden neu gestaltet.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1680.0000
- **Tiefe in mm** 640.0000
- **Breite in mm** 800.0000
- **Material** Stahl

Pädiatrischer Notfallwagen h564_80



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Pädiatrischer Notfallwagen h564_80

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Material: Stahl