



Parkplatzsperre h972_71

Barriere für Parkplätze aus Stahl mit Stoßdämpferfeder und Gussfüßen. Maße: L 970 x B 380 x H 650 mm.

Die Parkplatzsperre h972_71 ist ein flexibler Poller, der für die Absicherung und den Schutz von Parkplätzen in Wohn-, Geschäfts- oder öffentlichen Bereichen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem integrierten Federmechanismus, ist diese Barriere in der Lage, sich im Falle eines Aufpralls zu verbiegen und automatisch in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren, um Schäden an Fahrzeugen zu vermeiden und die Struktur über die Zeit intakt zu halten.

Hergestellt aus grau/gelb lackiertem Stahl, garantiert er hohe Sichtbarkeit und Beständigkeit gegen die Elemente. Die hochfesten gusseisernen Füße und die mitgelieferten 12 Betondübel ermöglichen eine feste und sichere Befestigung und machen den Bogen auch in stark frequentierten Bereichen äußerst stabil.

Die Sperre ist mit einem einzigartigen Schloss mit 3 verschiedenen Schlüsseln ausgestattet, das den exklusiven Zugang zum reservierten Parkplatz garantiert.

Schützen Sie Ihren Parkplatz mit einer robusten und intelligenten Schranke. Bestellen Sie das Modell h972_71 jetzt oder fordern Sie ein individuelles Angebot für große Mengen an!

Technische Merkmale:

- Hauptmaterial: Stahl
- Hauptfarbe: Grau/Gelb

Stellen Sie sich folgende Bauteile vor:

- Stoßsicherer Mechanismus: Verformbare Innenfeder
- Rohrspannelemente
- Rohrfest? Rohrdurchmesser: Ø 60 mm
- Anlagensatz
- Niedrigem Pong
- Rohrkörper?

Bedürfnis Nettogewicht: 16 kg

Bitterdübel
Eisbeton-Fuß: Hochfeste Gusseisenfüße

Stellbefestigung: 12 Betondübel inklusive

Geheim: gehend, **Schlüssel:** Schloss: 1 einzigartiges Schloss mit einem Satz von 3 verschiedenen Schlüsseln
Schlüssel:

~~See~~chen.
Konzepte, reich

es Vorteile für den Benutzer:

- Schützt: Parkplätze vor illegalem Parken.

- System: Federsystem, das sich verformt und in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.

- Keine Beschädigung von Fahrzeugen im Falle eines versehentlichen Aufpralls
- Hohe Sichtbarkeit für Sicherheit und Erkennbarkeit.

● **Befestigung:** Stabil und sicher durch verstärkte Dübel und Füße.

Das Modell h972_71 ist mit seiner flexiblen Stahlkonstruktion, den gusseisernen Füßen und der hochsichtbaren Farbgebung die perfekte Wahl für zugangskontrollierte Bereiche und Außenbereiche, die wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt sind.

FAQ:

Parkschranke H972_71, Stoßsichere Absperrung mit Feder, flexibler Stahl-Autopoller, schützender abschließbarer Parkplatz, gelb-graue Absperrung mit Schlüssel.

*Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

INFORMATIONEN

- **Höhe** 65 cm
- **Breite** 38 cm

Parkplatzsperre h972_71



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Parkplatzsperre h972_71

Höhe: 65 cm
Breite: 38 cm