

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Parkständer für Tretroller und Fahrräder h729_29

Multifunktionales Parkständer für die Aufbewahrung von 6 Rollern und 3 Fahrrädern. Maße: ca. L 136 x T 43 x H 93 cm. Gewicht: 23 kg.

Der Roller- und Fahrradständer h729_29 ist eine vielseitige und robuste Lösung für die Organisation und Sicherung von persönlichen Transportmitteln in öffentlichen, geschäftlichen und privaten Räumen. Mit seinem multifunktionalen Design ermöglicht dieser Ständer die Aufbewahrung von bis zu 6 Rollern auf der einen Seite und 3 Fahrrädern auf der anderen Seite, was ihn ideal für Schulen, Büros, Sportzentren, öffentliche und private Parkplätze macht.

Die Hauptstruktur besteht aus Stahlrohren mit 50 mm Durchmesser, die mit einer anthrazit-schwarzen Polyester-Pulverbeschichtung behandelt wurden, um Rostbeständigkeit und Haltbarkeit auch im Außenbereich zu gewährleisten. Die Roller-Halterungen verfügen über hellgraue Klemmschellen, die für Vorbauten mit einem maximalen Durchmesser von 70 mm ausgelegt sind. Die Vorbauten können mit Kabeln oder Bügelschlössern (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden, so dass die Roller diebstahlsicher sind.

Die Fahrradseite verwendet ein System, das Fahrräder über das Vorderrad hält und Platz für Räder mit einer maximalen Breite von 55 mm bietet. Auch hier können Diebstahlsicherungen verwendet werden.

Der Fahrradträger kann dank 2 Befestigungsplatten von 15 x 15 cm mit je 4 Löchern Ø11 mm für Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) am Boden befestigt werden. Mit geeigneten Dübeln ist er mit Beton- oder Asphaltböden kompatibel. Mit seinen kompakten Abmessungen von 136 x 43 x 93 cm lässt er sich auch in engen Räumen praktisch installieren. Mit einem Gewicht von 23 kg bietet er Stabilität und Robustheit, ohne dass eine zusätzliche dauerhafte Verankerung notwendig ist.

Organisieren und sichern Sie Roller und Fahrräder mit unserem Multifunktionsständer h729_29! Perfekt für öffentliche oder private Umgebungen, garantiert er Ordnung und Schutz. Kaufen Sie ihn jetzt und optimieren Sie den Platz für nachhaltige Mobilität.

18/1ie **dies**echnische Merkmale: Richeständehktionalität: 6 Roller auf einer Seite, 3 Fahrräder auf der anderen Bufelös Segystem für Roller: Clip-Clips für Ø max. 70 mm Vorbauten, abschließbar mit Vorhängeschloss oder Kabel (nicht im defirehmenererumfang enthalten), Ø des Lochs für Vorhängeschloss: 20 mm Bellesser Rallysesser Rent Worderradhalterung; geeignet für Räder mit einer maximalen Breite von 55 mm Stahlrohr Ø 50 mm, Polyester pulverbeschichtet anthrazitschwarz, rostfrei; hellgraue Schellen Bodenbefestigung: 2 Platten 15 x 15 cm mit 4 Löchern Ø11 mm (Befestigungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten) Biedslah sin Been Been Asphalt: Dichtungsstopfen Ø max. 10 mm. Beton: Kunststoffdübel Ø10 mm, Mindestlänge 60 mm Abmessungen: B 136 x T 43 x H 93 cm **6ddræden**bmessungen der Befestigungsplatte: 15 x 15 cm Billiger Israbeitessetel Adigs kg

Siäldeln

(niedki tmalen **Bratchlariteite**

Gædlerädefang

& füt Maktterile für den Benutzer:

deparat

blildighertOptimale Organisation: Ermöglicht die Lagerung von Rollern und Fahrrädern auf kleinem Raum.

碗eitdern Sicherheit: Anti-Diebstahl-System kompatibel mit Vorhängeschlössern und Kabeln zum Schutz der Fahrzeuge.

aufnehmetaltbarkeit: Wetterfeste und rostfreie Materialien, ideal für den Außenbereich. 15 Min Karelsenetuen: Dee Ballerrupsehabrrasistesderfishnishe bösene hösene Rüchte Organisation des Individualverkehrs in x Generinsehaftsräummidigasenssigneigsplattenklichpat Bereigh Beimp Backplashader eine Firmeneinrichtung verwalten, dieser nultifunktionale Ständer ermöglicht es Ihnen, den verfügbaren Platz zu optimieren und Ihren Benutzern eine sichere und cm praktische Lösung zu bieten.

großen

Befestigungsplatten mit Backer Wahl des Ständers sollten Sie die Größe des Raums und die Anzahl der abzustellenden Fahrzeuge berücksichtigen: je Olis Bafasti ust perfekt für 6 Roller und 3 Fahrräder und garantiert maximale Effizienz auf kleinem Raum. Das Clip-Befestigungssystem und die Möglichkeit, Vorhängeschlösser oder Kabel zu verwenden, garantieren Sicherheit, während

Löchlerrobusten Materialien und die rostfreie Lackierung eine lange Lebensdauer auch im Freien gewährleisten.

Boden Boden Beton- oder Asphaltböden wählen Sie die am besten geeigneten Dübel und Schrauben, um den Ständer fest zu befestigen. befestigt Wern Sie mehr Einheiten oder eine individuelle Anpassung benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice für ein werden maßgeschneidertes Angebot.

Roller- und Fahrradständer, Multifunktionaler Stahlständer, Parken für Roller und Fahrräder, Ständer mit Diebstahlsicherung, Stadtmöbel für nachhaltige Mobilität, Sicherer Außenständer, Ständer für Fahrräder und Roller.

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Länge in mm 1360.0000
- Tiefe in mm 430.0000
- Höhe in mm 930.0000
- Plätze 9



Parkständer für Tretroller und Fahrräder h729_29







Parkständer für Tretroller und Fahrräder h729_29

Länge in mm: 407 mm Tiefe in mm: 400 mm Höhe in mm: 399 mm

Plätze: 9



