



**HOLITY.COM**

## Professionelle Friedhofsleiter h693\_02

Professionelle Etagen-Friedhofsleiter aus Aluminium. Maximale Belastbarkeit: 150 kg. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Friedhofsleiter rutschfesten Aluminium-Arbeitsfläche (52x62), die dem Bediener viel Bewegungsfreiheit bietet. Der Seitenhandlauf aus geformtem Aluminiumrohr bietet dem Bediener einen sicheren Halt. Der teleskopische Stabilisator ermöglicht die perfekte Ausrichtung der Leiter auf dem Boden. Das Schutzsystem erlaubt einen einfachen Zugang und garantiert sicheres Arbeiten. Widerstand, Stabilität und Sicherheit

Die Leiter verfügt außerdem über bequeme 15 cm hohe Stufen und hat eine Neigung von 60°, die das Auf- und Absteigen erleichtert. Die Hinterräder sorgen für eine einfache und schnelle Bewegung.

Erhältliche Modelle:

11 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 285 x 242 x H.379 cm - Arbeitshöhe: 449 cm. Gewicht: 50 kg

12 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 299 x 237 x H.403 cm - Arbeitshöhe: 473 cm. Gewicht: 53 kg.

13 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 318 x 244 x H.427 cm - Arbeitshöhe: 500 cm. Gewicht: 55 kg.

14 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 330 x 241 x H.451 cm - Arbeitshöhe: 521 cm. Gewicht: 58 kg.

15 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 352 x 260 x H.475 cm - Arbeitshöhe: 545 cm. Gewicht: 61 kg.

17 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 395 x 296 x H.523 cm - Arbeitshöhe: 593 cm. Gewicht: 66 kg.

#### Technische Merkmale:

- Maximale Tragfähigkeit 150 kg
- Konstruiert nach EN 131.7, besteht den Seitenkipptest und ist somit eine sichere Arbeitsplattform
- Übertrifft Dauertests von über 50.000 Arbeitszyklen
- Geprüft durch das Polytechnikum Mailand, jede Leiter wird mit einer Konformitäts- und Prüfbescheinigung geliefert
- Garantie 5 Jahre
- Die 60° Neigung der Leiter macht das Auf- und Absteigen einfach
- Komfortable und schnelle Bewegung dank der Hinterräder
- Klappbare Stabilisatoren und kleine Stellfläche für einfachen Transport
- 15-cm-Stufen
- Erhältlich von 11 bis 17 Stufen

\*Die Abbildungen sind rein indikativ, das Produkt kann sich ändern

\*Siehe beigefügte Tabelle für Abmessungen

## INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** mit Podest
- **Gestell** zusammenklappbar

## Professionelle Friedhofsleiter h693\_02



HOLITY.COM

GRADINI	Peso Kg	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm
11	50	449	399	110	242	265	243	65,50	435	
12	53	473	393	110	237	299	258	63	459	
13	55	500	317	110	244	318	274	67	484	
14	58	521	341	120	241	330	287	68	509	
15	61	545	365	120	260	362	302	78	533	
17	68	580	413	120	296	385	331	88	583	

HOLITY.COM


## Professionelle Friedhofsleiter h693\_02

Altezza in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: a palchetto

Gestell: richiudibile



HOLITY.COM