



PVC-Baustellenabsperrung h972_113

Faltbare Einsatzabsperrung mit 3 Paneelen, leicht und stabil. Maße: B 170 × H 180 cm.

Die **h972_113 PVC-Baustellenabsperrung** für den Außenbereich ist eine **praktische, leichte und gut sichtbare Lösung** zur vorübergehenden Abgrenzung von Arbeitsbereichen, Baustellen oder Wartungsbereichen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es wurde für den sofortigen und häufigen Einsatz entwickelt und besteht aus **drei Paneelen mit einer faltbaren Struktur**, wodurch es **einfach zu installieren, zu transportieren und zu lagern** ist.

Die Struktur besteht aus **beständigem PVC**, während die Paneele aus **intensiv gelbem** Polyestergewebe bestehen, das aus der Ferne gut sichtbar ist. Jedes Paneel ist **1800 mm hoch** und **insgesamt 1700 mm breit**, mit einer **Stützsäule mit 25 mm Durchmesser**, die **Stabilität** während des Gebrauchs garantiert.

Die Befestigung der Plane erfolgt über **Industrie-Klettverschluss** – ein schnelles und sicheres System, das eine intuitive Montage ermöglicht. Außerdem ist die Absperrung bereits mit allen erforderlichen Verbindern ausgestattet, sodass kein zusätzliches Zubehör benötigt wird. Dank ihres geringen Gewichts (nur 3,70 kg) ist sie ideal für temporäre Einsätze und für die Handhabung durch einzelne Mitarbeitende.

Sie ist die ideale Wahl für Bauunternehmen, Wartungstechniker, Reinigungsdienste, Sicherheitspersonal und öffentliche Einrichtungen, die **schnell einen Bereich auf ordentliche, sichtbare und professionelle Weise** abgrenzen müssen.

Bestellen Sie die **Baustellenabsperrung h972_113** jetzt oder fordern Sie ein Angebot an!

Technische Daten:

- **Panelmaterial:** Polyester
- **Struktur:** PVC
- **Farbe:** Signalgelb
- **Höhe:** 1800 mm
- **Gesamtbreite:** 1700 mm
- **Säulendurchmesser:** 25 mm
- **Gewicht:** 3,70 kg
- **Befestigungssystem:** Klettverschluss
- **Anzahl der Paneele:** 3
- **Verbindungselemente:** Inklusive

Benutzervorteile:

- **Leichtgewicht:** handlich, ideal für Transport und schnelle Installation.
- **Hohe Sichtbarkeit:** Dank der gelben Farbe und der Höhe der Platten.
- **Verwendbar:** Im Innen- und Außenbereich.
- **System:** Klettverschluss für schnelle und einfache Montage.
- **Komplett:** mit Anschlüssen, sofort einsatzbereit ohne zusätzliches Zubehör.

FAQ:

1. **Was sind die Abmessungen?**

Die Abmessungen sind B 170 x H 180 cm.

2. **Erfordert die Montage Werkzeug?**

Nein, die Montage ist einfach dank der mitgelieferten Klettverschlüsse und Verbindungsstücke.

3. **Ist es faltbar?**

Ja, die dreiteilige Struktur ist faltbar und leicht zu transportieren.

4. **Ist er auch im Freien stabil?**

Ja, dank der PVC-Struktur und des Durchmessers der Säulen bietet die Barriere auch auf unebenem Untergrund eine gute Stabilität.

5. **Ist die Plane abnehmbar oder fest?**

Die Plane ist abnehmbar und mit industriellem Klettverschluss befestigt, so dass sie leicht ausgetauscht oder gereinigt werden kann.

Kaufberatung:

Achten Sie bei der Wahl einer **Baustellenabspernung** auf **Leichtigkeit und leichten Transport**, insbesondere bei temporärem Einsatz.

Die Verwendung von **strapazierfähigen Materialien** wie PVC und Polyester sorgt für Langlebigkeit, auch im Außenbereich.

Bevorzugen Sie Modelle mit **schneller Befestigung**, wie z. B. Klettverschluss, und achten Sie immer darauf, dass sie **mit Anschlüssen** für den sofortigen Einsatz ausgestattet sind.

Sichtbarkeit ist das A und O: Farben der Beschilderung und hohe Tafeln helfen, den Bereich sicher und gut abgegrenzt zu halten.

Klappbare Baustellenabspernung aus PVC, Gelbe Interventionsabspernung H972_113, Leichtgewichtige 3-teilige Sicherheitsabspernung, Außenbereichsabspernung für Wartungsarbeiten, Klappbare Baustellenabspernung, Klettverschluss-Beschilderung, Außenbereichsabspernung für den Innenbereich.

**Bild rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1700.0000
- **Höhe in mm** 1800.0000

