



## PVC-Schutzabspernung 100 cm h972\_120

Baustellenabspernung mit 3 schwarz-gelben Paneelen und „Danger“-Aufdruck. Maße: B 170 × H 100 cm.

Die **h972\_120 PVC-Sicherheitsbarriere** mit einer Höhe von **100 cm** wurde entwickelt, um **gefährliche Bereiche** abzugrenzen oder **sichere Wege** in professionellen, öffentlichen und industriellen Umgebungen zu schaffen. Mit einer **Gefahr**“-Warngrafik auf gut sichtbarem schwarz-gelbem Hintergrund ist es ideal für die **Signalisierung potenziell gefährlicher Situationen** bei minimalem Platzbedarf und maximaler Benutzerfreundlichkeit.

Zusammengesetzt aus **3 faltbaren Paneelen**, besteht die Abspernung aus einer **starken und haltbaren PVC-Struktur** und **Polyesterpaneelen**, die mit einem **industriellen Klettverschluss** befestigt werden, was eine **schnelle und werkzeuglose** Montage ermöglicht. Das System enthält **alle notwendigen Verbindungselemente**, die eine stabile Verbindung zwischen den Paneelen oder mit anderen Modulen ermöglichen.

Mit einer Höhe von **1000 mm** und einer Gesamtbreite von **1700 mm** bietet es **effektive Abdeckung** bei gleichzeitiger **teilweiser Sicht auf den geschützten Bereich**. Das **geringe Gewicht von 2,73 kg** und das **zusammenklappbare Design** machen es extrem **einfach zu transportieren und zu lagern**, selbst bei mobilen und häufigen Einsätzen. Die **Säulen mit 25 mm Durchmesser** sorgen für **Strukturstabilität**, auch auf unebenem Untergrund.

Die **h972\_120 Abspernung** ist für den Einsatz im **Innen- oder Außenbereich** konzipiert, wie z.B. **Baustellen, Wartungsbereiche, Lagerhallen, technische Bereiche, öffentliche Räume oder Veranstaltungen**, wo **Schutz** benötigt wird, ohne zu viel Platz einzunehmen.

Bestellen Sie die **h972\_120 Abspernung** mit 'Danger' Logo jetzt oder fordern Sie ein spezielles Angebot für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen an.

### Technische Daten:

- **Panelmaterial:** Polyester
- **Struktur:** PVC
- **Farbe:** Schwarz/Gelb mit 'Danger' Logo
- **Höhe:** 1000 mm
- **Gesamtbreite:** 1700 mm
- **Säulendurchmesser:** 25 mm
- **Gewicht:** 2,73 kg
- **Befestigungssystem:** Industrieller Klettverschluss
- **Anzahl der Paneele:** 3 faltbar
- **Verbindungsstücke:** Inklusive
- **Verwendungsart:** Innen/Außen

### Nutzervorteile:

- **Signalisierung:** von klaren und unmittelbaren Gefahren mit "Danger"-Grafiken.
- **Aufbau:** Kompakt, geeignet für enge Räume und kontrollierte Durchgänge.
- **Montage:** Schnelle Montage ohne Werkzeug dank mitgeliefertem Klettverschluss und Verbindungsstücken.

- **Leicht:** zu transportieren, wiegt nur 2,73 kg.
- **Geeignet:** für den professionellen Einsatz, auch im Freien.

#### FAQ:

1. **Ist es auch für den Außenbereich geeignet?**  
Ja, die Materialien PVC und Polyester garantieren eine gute Beständigkeit auch im Freien.
2. **Ist der Stoff abnehmbar?**  
Ja, er ist mit einem Klettverschluss befestigt, so dass er bei Bedarf ausgetauscht oder gereinigt werden kann.
3. **Können mehrere Barrieren miteinander verbunden werden?**  
Natürlich, dank der mitgelieferten Verbindungsstücke können mehrere Module miteinander verbunden werden.
4. **Braucht man für die Montage Werkzeug?**  
Nein, es wird kein Werkzeug benötigt: die Befestigung erfolgt durch Klettverschluss und die Paneele sind sofort einsatzbereit.
5. **Verdeckt die Barriere vollständig die Sicht?**  
Nein, mit einer Höhe von 100 cm erlaubt sie eine teilweise Sicht, was für die Überwachung und visuelle Kontrolle nützlich ist.

#### Kleiner Leitfaden zum Kauf:

Bei Arbeiten in **technischen Umgebungen oder Räumen mit eingeschränktem Zugang** ermöglicht der Einsatz von kompakten Absperrungen mit Warnschildern eine sichere und effektive **Abgrenzung** ohne übermäßige Unordnung.

Wählen Sie leichte, zusammenklappbare und einfach zu montierende Modelle mit **klarer und erkennbarer Grafik** wie dem 'Danger'-Logo.

Die Möglichkeit, **mehrere Module miteinander zu verbinden** und die Eignung für den Innen- und Außenbereich machen diese Absperrungen **vielseitig und geeignet für eine Vielzahl von betrieblichen Anwendungen**.

Kompakte Danger-Absperrung h972\_120, faltbare 1-Meter-Absperrung mit Gefahrenlogo, schwarz-gelbe Absperrung für Innen- und Außeneinsatz, leichte PVC-Schutzabspernung, kompakter Abgrenzer für Gefahrenbereiche, Baustellenabspernung für elektrische oder technische Wartungsarbeiten.

*\*Bild rein indikativ.*

## INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1700.0000
- **Höhe in mm** 1000.0000

