









Säule für die Wartung von Fahrrädern h1003_02

Stahlsäule mit Werkzeugen und Pumpe zur Fahrradwartung. Abmessungen: L 95,2 x T 35 x H 140,5 cm.

Die Fahrradwartungsstation h1003_02 ist eine kompakte und vollständige Station, die entwickelt wurde, um nachhaltige Mobilität in unseren Städten zu fördern. Sie ist nicht nur eine Reparaturhilfe, sondern ein echter Stadtbewahrer für alle Radfahrer, Pendler, Studenten und Reisende, die sich täglich auf zwei Rädern fortbewegen.

Gestaltet für die Aufstellung entlang von Radwegen, Plätzen, Universitätsgeländen, Sportplätzen oder in der Nähe von Bahnhöfen und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, bietet er alles, was man braucht, um kleine Reparaturen, Anpassungen oder das Aufpumpen seines Fahrrads selbstständig und sicher durchzuführen.

Die Struktur besteht aus verzinktem Stahl und ist mit wärmehärtenden Polyesterpulvern lackiert, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Dauereinsatz. Die Edelstahlstützen ermöglichen das Anheben des Fahrrads, um die Arbeit zu erleichtern, und vermeiden den direkten Kontakt mit dem Boden. Alle Werkzeuge - darunter Schrauben, Reifenheber, Rad- und Pedalschlüssel - sind über gummibeschichtete Stahlmulden am Rahmen befestigt, die für Sicherheit sorgen und ein unbefugtes Entfernen verhindern.

Die Pumpe mit integriertem Manometer zum Aufpumpen der Reifen ist ebenfalls enthalten. Auf Wunsch kann die Ladestation auch mit einer Elektro-Ladesteckdose für E-Bikes ergänzt werden, was sie zu einer noch vielseitigeren Station für intelligente urbane Mobilität macht.

Machen Sie Ihre Stadt, Ihren Campus oder Ihren öffentlichen Raum fahrradfreundlicher mit der Fahrrad-Wartungsstation h1003_02! Bestellen Sie noch heute Ihre Wartungssäule oder fordern Sie ein Angebot für mehrere Lieferungen an.

Estetöltigt

Merkmale:

Walenbitzegige

Decircisterat

Güğlenlinkadmenmaterial: Verzinkter Stahl und lackiert mit wärmehärtendem Polyesterpulver

Edution de la company de la c

Bibliotauldetahreaelstützen: Edelstahl

Date to Set at 1 Ussel,

Bendaltet Inklusive Werkzeug: Schraubendreher, Reifenmontierhebel, Inbusschlüssel, Rad- und Pedalschlüssel

wiædden●

Badilladie hülestegrierte Pumpe: Mit Manometer

Maidesile ontierhebel

keitelmäßligerkzeugsicherung: Mit gummibeschichteten Stahlseilen befestigt

Eliterpidalerschindhitesen

Ծանունական մահամի թերագրության հայաստանում և 140,5 cm

Mekræristekeriheit **Elbe**skes Gewicht: 60 kg

braiedkizie dige

Stadbion (eten **86666ssien**en இ**ண்டி**ert. Typologie: Einseitig

Dietbstank erfestigung:Vorbereitet für Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen.

verhinderparben verfügbar: RAL nach Farbkarte

Optional erhältlich: Steckdose für E-Bike-Ladung (auf Anfrage)

Kaufberatung:

Wenn Sie das Radfahren in Ihrem Raum unterstützen möchten, sind Wartungssäulen eine praktische und nachhaltige Wahl. Nutzervorteile:

Wärfler Glebin Schnelle Recariettern, in Einen Stahl, um Beständigkeit im Außenbereich zu gewährleisten, und bevorzugen Sie Lösingen mighteder nachhaltigen Wobiliten Werkzeugen.

Widersteht: Vandalismus und Witterung.

Installierbar:in jedem öffentlichen oder privaten Raum.

Wern Marchtafärlünger Potebiel จากเจาหลายกษายี่เสนอังเดิกเรียกเลือนที่สายเกาะ Sie auf das Vorhandensein einer Pumpe mit Manometer und optionalen Extras wie Elektroladen für E-Bikes achten.

Auf_jeden Fall sollte man darauf achten, dass die Anlage mit Steckvorrichtungen ausgestattet ist und sich farblich harmonisch in Tie Städtische Umgebung einfügen lässt.

Urbane Fahrrad-Wartungssäule, Fahrrad-Reparaturstation mit Pumpe, Bike-Friendly-Säule für Stadtmobiliar, Outdoor-Wartungshalterung für Fahrräder, Öffentliche Fahrrad-Wartungswerkzeuge, Säule für die Reparatur von Fahrrädern und E-Bikes.

*Bilder rein indikativ.

INFORMATIONEN



Säule für die Wartung von Fahrrädern h1003_02

















