

Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA) Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Email: vendite emaily.com/ Tel. 001000740.





Schild für den Außenbereich h738_129

Schilder für den Außenbereich bestehend aus einem Paar Pfosten und 4 Latten. Gesamtabmessungen: B 1440 x T 45 x H 1750 mm.

Das modulare Außenbeschilderungssystem h738_129 ist eine robuste, funktionale und vielseitige Lösung für eine effektive Außenbeschilderung. Dank seines modularen Aufbaus und hochwertiger Materialien wie eloxiertem Aluminium und lackiertem Stahl ist es so konzipiert, dass es den Witterungseinflüssen standhält und eine lange Lebensdauer gewährleistet, ohne dabei Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen. Das macht sie perfekt für stark frequentierte Bereiche wie Geschäfte, Krankenhäuser, Supermärkte, Museen und jeden öffentlichen oder privaten Bereich, der eine klare und präzise Beschilderung erfordert.

Die Halterungen aus eloxiertem Aluminium haben ein schlankes und modernes Design mit Nuten, in die die Listen eingeschoben werden können. Abdeckkappen aus ABS schließen die Struktur ab und sorgen für einen eleganten und schützenden Abschluss. Die Möglichkeit, die Pfosten mit lackierten Stahlwinkeln zu befestigen oder sie mit Spezialwinkeln zu versenken, bietet eine große Flexibilität bei der Montage und passt sich so den unterschiedlichen Anforderungen und Bodenverhältnissen an.

Eine Stärke dieses Bodenständers ist die Konfektionierung der Latten, die in verschiedenen Breiten und Höhen und mit einer individuell gestaltbaren Oberfläche auf beiden Seiten erhältlich sind. Jede Latte wird mit Hilfe von Noppen, die mit Schrauben befestigt sind, eingeschoben, so dass der Inhalt der Markierungen schnell und intuitiv verändert werden kann. Die gothic grey Oberfläche verleiht ein raffiniertes, neutrales Aussehen, das sich leicht in jeden architektonischen Kontext im Außenbereich integrieren lässt und dabei eine professionelle, moderne Ästhetik beibehält.

Der Mast ist hochgradig modular, so dass die Beschilderung an die spezifischen Bedürfnisse jedes Bereichs angepasst werden kann. Diese Vielseitigkeit macht ihn perfekt für die Lenkung von Menschenströmen oder die Bereitstellung von Informationen in einer klaren und effektiven Art und Weise, an Orten, an denen die Beschilderung entscheidend ist, um das Benutzererlebnis zu verbessern und eine einfache Navigation in Räumen zu gewährleisten.

Entscheiden Sie sich für den Modularen Plan für Außenbeschilderung und organisieren Sie Ihren Außenbereich besser mit einer klaren, anpassbaren und dauerhaften Beschilderung.

Kincher Sie jetzt ein individuelles Angebot an, um eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung mit maßgeschneiderten bieder und einfacher Montage zu erhalten. Warten Sie nicht, optimieren Sie den Personenfluss und verbessern Sie die bieder gegen bestehe der Beschneiderten Sie die Granisation Ihres Außenbereichs!

Dättenleiß **Heiftereitetet**eht

Stetterial?en **Britistellere**l?sche Merkmale:

Manustralten?

dittimdsiidzlidterungen: eloxiertes Aluminium mit Nut zum Einsetzen von Leisten und ABS-Abdeckkappen.

Kitchidenter, Sockel: lackierter Stahl oder Halterungen zum Eingraben.

ண்ணில் இது anpassbar, 2 cm dick.

Bietklentigtäßelsamtabmessungen: L 1440 x T 45 x H 1750 mm. Bittleriebes≬strenessungen der Halterung: L 70 x T 45 x H 1750 mm. Bietthida Abmessungen der Leiste: L 1300 x B 20 x H 200 mm.

Genetzlie lä Greish: Gotik grau

础始端锁重数stallation: Möglichkeit der Bodenbefestigung mit Sockeln oder Eingraben mit Konsolen.

ktisietnegraben **Oderstjélisch**sscht **Betellein**éänkt. **Gensisijheininsge**tn **Sie 1810 n**utzervorteile:

Anfrage Komplette Personalisierung: Die Latten können je nach Bedarf konfiguriert werden. möglich. Witterungsbeständigkeit: Die Materialien sind für den Einsatz im Freien konzipiert.

Modernes und funktionelles Design: elegante und neutrale Ästhetik, die sich leicht in jeden Kontext einfügt.

Einfache Montage und Wartung: einfaches Schiebesystem für schnelle Änderungen.

Kaufberatung:

FAQ:

Beim Kauf eines modularen Bodenständers für die Außenbeschilderung ist es wichtig, die Menge der Informationen zu berücksichtigen, die Sie anzeigen möchten. Für Geschäfte oder öffentliche Bereiche mit hohem Besucheraufkommen ist es ratsam, sich für mehrere Leisten zu entscheiden, um sicherzustellen, dass alle Schilder gut sichtbar und verständlich sind.

Werfen Sie einen Blick auf die Befestigungsmöglichkeit: Wenn Ihr Pflanzgefäß in einem Gebiet mit weichem oder windanfälligem Boden aufgestellt werden soll, kann die Wahl, die Pfosten mit Klammern zu vergraben, mehr Stabilität bieten. Ziehen Sie die Anpassung der Latten in Betracht, um den Mast an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder öffentlichen Raums anzupassen.

In Bereichen wie Krankenhäusern, Museen oder Einkaufszentren, in denen eine klare Beschilderung wichtig ist, um Verwechslungen zu vermeiden, ist ein anpassbarer Schildermast wie dieser eine gute Wahl. Entscheiden Sie sich für größere Schilder in größeren Räumen oder wenn die Sichtbarkeit aus großer Entfernung erforderlich ist.

Modulare Außenbeschilderungsanlage, Anpassbare Beschilderungsanlage, Außenbeschilderungsanlage aus Aluminium, Flächenbeschilderung im Außenbereich, Wegweiser im Außenbereich, Anpassbare Beschilderungsstreifen, Modulare Firmenbeschilderung, Außenbeschilderung für Krankenhäuser, Supermarktbeschilderung, Außenbeschilderung für Museen

*Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot ist eine kundenspezifische Anpassung mit unterschiedlicher Lattenanzahl und unterschiedlichen Höhen möglich, und es können sowohl ein- als auch doppelseitige Drucke angefordert werden.

*Die Abbildung ist rein indikativ.

INFORMATIONEN

- Material Metall
- Befestigung Pfosten
- Höhe in mm 1750.0000
- Breite in mm 1440.0000
- Tiefe in mm 45.0000





Schild für den Außenbereich h738_129

















Schild für den Außenbereich h738_129

Schaukasten Material: metallo

Befestigung: su palo